



Путеводитель по продукции 2016

Каталог продукции для застройщиков и лиц, производящих модернизацию



Качество от Hörmann

Благодаря 75-летнему опыту в области производства конструктивных элементов, а также более 20 миллионам проданных изделий семейное предприятие Hörmann является лидером по продажам ворот и приводов на европейском рынке. Гаражные ворота и приводы, двери для дома и козырьки, двери – начиная от подвального помещения до чердака – и всё это от одного производителя. Hörmann не идет на компромиссы, когда дело касается качества продукции. Торговый представитель в Вашем регионе предоставит Вам профессиональную консультацию, поможет Вам с замерами и монтажом, а также возьмет на себя экологичную утилизацию старых конструктивных элементов. Торговый представитель Hörmann с удовольствием проконсультирует Вас.



4	Гаражные ворота
6	Гаражные секционные ворота
12	Откатные секционные ворота
14	Подъемно-поворотные ворота Berry
18	Гаражные рулонные ворота RollMatic

20	Приводы для ворот / Приводы для дверей
22	Приводы для гаражных ворот
23	Приводы для въездных ворот
24	Приводы для дверей
25	Аксессуары



- 28 Входные двери
- 30 Аллюминиевые входные двери ThermoCarbon
- 32 Аллюминиевые входные двери ThermoSafe
- 38 Стальные / аллюминиевые двери ThermoPlus
- 40 Стальные / аллюминиевые входные двери ThermoPro
- 42 Аллюминиевые входные двери TopComfort
- 43 Козырьки

- 44 Деревянные / стальные двери
- 46 Деревянные межкомнатные двери
- 50 Стальные двери для дома и улицы

Двери, изображенные на иллюстрациях, частично имеют дополнительное оснащение и не всегда соответствуют стандартному исполнению.

Цвета и поверхности в каталоге могут отличаться от натуральных в связи с погрешностями полиграфической печати.

Авторские права защищены. Перепечатка, в том числе частичная, только с согласия издателя. Право на внесение изменений сохраняется.

Для тех, кто ожидает большего

У Höttnann найдутся подходящие ворота для любого гаража и на любой вкус: секционные ворота с теплоизоляцией, классические подъемно-поворотные, компактные рулонные и практичные откатные секционные.

Не имеет значения, какое именно изделие Вы решили приобрести у Höttnann: все ворота гарантируют фирменное качество «Made in Germany», предоставляют возможность индивидуального дизайна и могут похвастаться хитроумными деталями, купить которые Вы можете только у европейского лидера. Например, механическое устройство защиты от подвизивания для гаражных ворот обеспечит особенно надежную защиту от взлома, система ДУ BiSecur для приводов – большую безопасность и комфорт, а пластмассовый напольный наконечник коробки для секционных ворот – оптимальную защиту на долгое время.



Гаражные секционные ворота



Откатные секционные ворота



Berry Schwingtore



Garagen-Rolltor RollMatic



Более подробную информацию о гаражных воротах Höttnann Вы найдете в проспектах «Гаражные секционные ворота», «Откатные секционные ворота», «Подъемно-поворотные ворота Berry» и «Гаражные рулонные ворота RollMatic».





Стальные поверхности / Древесные породы



Стальные поверхности

- 1 Woodgrain
- 2 Sandgrain
- 3 Silkgrain
- 4 Micrograin

Древесные породы

- 5 Северная ель
- 6 Канадская ель (тсуга)

Предпочтительные цвета



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 RAL 9007 Цвет серого алюминия | 9 RAL 7016 Цвет серого антрацита * |
| 2 RAL 9006 Белый алюминий* | 10 RAL 6009 Цвет хвои |
| 3 RAL 8028 Терракотовый* | 11 RAL 6005 Цвет мха |
| 4 RAL 8003 Кирпичный | 12 RAL 5014 Сизый |
| 5 RAL 8001 Цвет охры | 13 RAL 5011 Стальной голубой |
| 6 RAL 7040 Серый | 14 RAL 3003 Рубино-красный |
| 7 RAL 7035 Светло-серый | 15 RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости |
| 8 RAL 7030 Серо-каменный | |

Пожалуйста, обратите внимание:

С внутренней стороны гаражные секционные ворота всегда окрашены в серо-белый цвет по образцу RAL 9002. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.

6 * Предпочтительные цвета для поверхности в исполнении Sandgrain

Конфигуратор ворот и дверей



При помощи конфигуратора ворот и дверей Вы можете, сидя за компьютером у себя дома, перепробовать большое количество вариантов изделий и оформления. Конфигуратор для ворот и дверей Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.ru.

Варианты декоративной отделки Decograin


Ручки ворот



1



2




3



4



5



6



1



2



3



4



5



6

- 1 Golden Oak (Золотой дуб)
- 2 Dark Oak (Темный дуб)
- 3 Night Oak (Дуб венге)
- 4 Rosewood (Махагон)
- 5 Winchester Oak (Дуб винчестер)
- 6 Titan Metallic CH 703

- 1 Пластмасса черного цвета
- 2 Алюминиевое литье белого цвета RAL 9016
- 3 Алюминиевое литье под мельхиор
- 4 Шлифованная нержавеющая сталь
- 5 Полированная нержавеющая сталь
- 6 Алюминиевое литье под бронзу, RAL 8028



Приводы и комплектующие для гаражных ворот

Более подробную информацию о приводах Hörmann и их комплектующих Вы найдете на стр. 20–27.



Двустенные стальные секционные ворота LPU

Размеры ворот, имеющихся в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Гаражные секционные ворота» или у Вашего торгового представителя Hörmann.

	S-гофр	M-гофр	L-гофр
Woodgrain	●	●	●
Sandgrain		●	●
Micrograin			●
Silkgrain		●	●
Decograin		●	●




Одностенные стальные секционные ворота LTE

Размеры ворот, имеющихся в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Гаражные секционные ворота» или у Вашего торгового представителя Hörmann.

	S-гофр	M-гофр	L-гофр
Woodgrain*	●	●	

* только белого цвета RAL 9016



● Имеющиеся в продаже модели ворот и варианты отделки поверхности



Пожалуйста, обратите внимание:

Двустенные ворота LPU обладают самой эффективной изоляцией. Наряду с этим, секции толщиной 42 мм обеспечивают наилучшую устойчивость и плавное бесшумное движение ворот.

Одностенные ворота LTE представляют собой выгодное по цене решение для отдельно стоящих гаражей, не требующих дополнительной теплоизоляции.



Двустенные стальные секционные ворота LPU

Размеры ворот, имеющих в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Гаражные секционные ворота» или у Вашего торгового представителя Hörmann.

	D-гофр	T-гофр	Кассета
Woodgrain			●
Sandgrain			
Micrograin			
Silkgrain	●	●	
Decograin			●



Одностенные стальные секционные ворота LTE

Размеры ворот, имеющих в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Гаражные секционные ворота» или у Вашего торгового представителя Hörmann.

	D-гофр	T-гофр	Кассета
Woodgrain*			●

* только белого цвета RAL 9016

● Имеющиеся в продаже модели ворот и варианты отделки поверхности



Двуственные дизайнерские секционные ворота LPU, L-гофр с поверхностью Silkgrain

Размеры ворот, имеющихся в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Гаражные секционные ворота» или у Вашего торгового представителя Hörmann.



Мотив 450



Мотив 451*




Мотив 452*



Мотив 454



Мотив 456



Мотив 457



Мотив 458




Мотив 459*



Двуственные стальные секционные ворота LPU, T-гофр с дизайнерскими вставками


Размеры ворот, имеющихся в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Гаражные секционные ворота» или у Вашего торгового представителя Hörmann.




Мотив 500**



Мотив 500***



Мотив 501**



Мотив 501***

* мотивы 451, 452, 459 есть в наличии также с остеклением из пластика



** Вставки под нержавеющую сталь

*** Вставки под дерево



Секционные ворота из массива, северная ель (рис.), канадская ель (тсуга)

Размеры ворот, имеющих в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Гаражные секционные ворота» или у Вашего торгового представителя Hörmann.



S-гофр




M-гофр



L-гофр



V-кассета



Мотив 401



Мотив 402




Мотив 403




Мотив 403
с филенкой из натурального камня*




Мотив 404



Мотив 404
с филенкой из натурального камня*



Мотив 405



Мотив 406



* Тропический
зеленый





* Многоцветный
красный







* Красный гранит

Стальные поверхности




- 1 Woodgrain
- 2 Sandgrain
- 3 Silkgrain

Предпочтительные цвета




- 1 RAL 9007 Цвет серого алюминия
- 2 RAL 9006 Белый алюминий*
- 3 RAL 8028 Терракотовый*
- 4 RAL 8003 Кирпичный
- 5 RAL 8001 Цвет охры
- 6 RAL 7040 Серый
- 7 RAL 7035 Светло-серый
- 8 RAL 7030 Серо-каменный



- 9 RAL 7016 Цвет серого антрацита *
- 10 RAL 6009 Цвет хвои
- 11 RAL 6005 Цвет мха
- 12 RAL 5014 Сизый
- 13 RAL 5011 Стальной голубой
- 14 RAL 3003 Рубиново-красный
- 15 RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости

Варианты декоративной отделки Decograin



- 1 Golden Oak (Золотой дуб)
- 2 Dark Oak (Темный дуб)
- 3 Titan Metallic CH 703

Пожалуйста, обратите внимание:

С внутренней стороны откатные секционные ворота всегда окрашены в серо-белый цвет по образцу RAL 9002. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.



Приводы и комплектующие для гаражных ворот

Более подробную информацию о приводах Hörmann и их комплектующих Вы найдете на стр. 20–27.



Двустенные откатные секционные ворота

Размеры ворот, имеющих в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Откатные секционные ворота» или у Вашего дилера Hörmann.

	М-гофр	L-гофр	Кассета
Woodgrain	●	●	●
Sandgrain	●	●	
Silkgrain	●	●	
Decograin	●	●	●

● Имеющиеся в продаже модели ворот и варианты отделки поверхности



Цвет белого алюминия
RAL 9006



Белый RAL 9016



Коричневый




Шлифованная
нержавеющая сталь

Ручки ворот


Вариант исполнения с ручным управлением	●	●	●	●
Вариант исполнения с приводом: ручка ворот как у калитки (частичное открывание)	●	●	●	●

● Имеющиеся в продаже ручки и варианты исполнения поверхности


Стальные поверхности / Древесные породы



Предпочтительные цвета



Древесные оттенки



Стальные поверхности

1 RAL 9016 Белый

Древесные породы

2 Северная ель

Предпочтительные цвета стальных поверхностей

- 1 RAL 9006 Цвет белого алюминия
- 2 RAL 8028 Терракотовый
- 3 RAL 7040 Серый
- 4 RAL 7035 Светло-серый
- 5 RAL 7016 Цвет серого антрацита
- 6 RAL 6009 Цвет хвои
- 7 RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости

Оттенки массивного дерева

- 1 Ярко-белый
- 2 Цвет желтой пихты
- 3 Синий
- 4 Сизый
- 5 Цвет хвои
- 6 Светло-серый

Пожалуйста, обратите внимание:

Снаружи и изнутри ворота всегда окрашены в один и тот же цвет. В стандартной комплектации коробка оцинкована без грунтовочного покрытия.

Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.

Конфигуратор ворот и дверей

При помощи конфигуратора ворот и дверей Вы можете, сидя за компьютером у себя дома, перепробовать большое количество вариантов изделий и оформления. Конфигуратор для ворот и дверей Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.ru.



Варианты декоративной отделки Decograin



- 1 Golden Oak (Золотой дуб)
- 2 Rosewood (Махагон)

Ручки ворот



- 1 Пластмасса черного цвета
- 2 Алюминиевое литье белого цвета RAL 9016
- 3 Алюминиевое литье под бронзу, RAL 8028
- 4 Алюминиевое литье под мельхиор
- 5 Шлифованная нержавеющая сталь
- 6 Полированная нержавеющая сталь



Приводы и комплектующие для гаражных ворот

Более подробную информацию о приводах Hörmann и их комплектующих Вы найдете на стр. 20–27.



Стальные мотивы подъемно-поворотных ворот Berry

Размеры ворот, имеющих в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Подъемно-поворотные ворота Berry» или у Вашего дилера Hörmann.



Мотив 902



Мотив 941




Мотив 957



Мотив 990



Мотив 968



Мотив 984*



Мотив 985*




Мотив 971*



Мотив 973*



Мотив 975*



Мотив 977*



Мотив 979*

* поставляются в исполнении Decograin Golden Oak или Rosewood



Деревянные мотивы подъемно-поворотных ворот Berry северная ель

Размеры ворот, имеющихя в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Подъемно-поворотные ворота Berry» или у Вашего дилера Hörmann.



Мотив 925




Мотив 927



Мотив 931



Мотив 933




Мотив 934



Мотив 937




Мотив 936 basic




Мотив 905

11 цветов по одной цене



Варианты декоративной отделки Decograin



Варианты декоративной отделки Decopaint



- 1 RAL 9016 Белый
- 2 RAL 9006 Цвет белого алюминия
- 3 RAL 9005 Черный
- 4 RAL 9001 Кремовый
- 5 RAL 8028 Терракотовый
- 6 RAL 7035 Светло-серый

- 7 RAL 7016 Цвет серого антрацита
- 8 RAL 6005 Цвет мха
- 9 RAL 5011 Стальной голубой
- 10 RAL 3003 Рубиново-красный
- 11 RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости

- Варианты декоративной отделки Decograin
- 1 Golden Oak (Золотой дуб)
 - 2 Rosewood (Махагон)

- Варианты декоративной отделки Decopaint
- 1 Golden Oak (Золотой дуб)
 - 2 Rosewood (Махагон)

Пожалуйста, обратите внимание:

На внешней стороне профиля рулонных ворот поверхность **Decograin** состоит из пластикового пленочного покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Структурная поверхность покрытия удачно имитирует натуральное дерево.

В варианте исполнения **Decopaint** профили рулонных ворот окрашены под дерево снаружи и изнутри. Для создания гармоничного дизайна рама направляющей, направляющие шины, фальш-панель перемычки и кожух наматывающего вала окрашиваются порошковым способом под цвет древесины.



Комплекующие для приводов

Более подробную информацию о комплектующих HÖRMANN Вы найдете на стр. 25 – 27.



Гаражные рулонные ворота RollMatic

Размеры ворот, имеющихся в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Гаражные рулонные ворота» или у Вашего дилера Höttnann.

	Внутренние рулонные ворота	Наружные рулонные ворота
Белый RAL 9016	●	●
Decograin	●	
Decopaint	●	●

- Имеющиеся в продаже модели ворот и варианты отделки поверхности



Серийно с приводом, управлением и пультом ДУ HSE 4 BS

Гарантия комфорта

Приводы и элементы управления Hörmann превосходят самые смелые ожидания благодаря инновационным технологиям, эксклюзивному дизайну и 100-процентной совместимости – идеальная комбинация для всех, кто ценит совершенство.

Вы мечтаете о максимальном комфорте?

Благодаря особенно надежной кодировке радиосистемы BiSecur Вы с максимальным комфортом и безопасностью сможете управлять приводами для гаража и въездных ворот, приводами для дверей и электрическими приборами с приемниками ДУ.

И, разумеется, у нас есть соответствующие элементы управления на любой вкус: элегантные пульты дистанционного управления, стационарные внутренние радиовыключатели или изящные внутренние клавишные выключатели – выберите подходящий именно Вам.



Более подробную информацию о приводах Hörmann Вы найдете в проспектах «Приводы для гаражных и въездных ворот», «Привод для ворот PortaMatic» и «BiSecur SmartHome».







Приводы для гаражных ворот



SupraMatic
включая пульт ДУ HS 5 BS и направляющую шину (К)*

SupraMatic E

SupraMatic P вкл. однолучевой световой барьер EL 101

Однолучевой световой барьер EL 101



ProMatic
включая пульт ДУ HS 2 BS и направляющую шину (К)*

ProMatic


Однолучевой световой барьер EL 101



ProMatic Akku
включая пульт ДУ HS 2 BS и направляющая шина (К)*

ProMatic Akku

резервный аккумулятор WA 24 для ProMatic Akku



Солнечная батарея SM 1-1 для ProMatic Akku

* короткая направляющая шина (К) предназначена для:
Подъемно-поворотных ворот Berry высотой 2500 мм
Стальных секционных ворот высотой до 2250 мм с направляющими L- / Z- / H
Деревянных секционных ворот высотой до 2125 мм с направляющей N



Приводы для въездных ворот



Привод для распашных ворот RotaMatic, для одностворчатых и двухстворчатых распашных ворот включая пульт ДУ HS 5 BS

RotaMatic для створок шириной от 1000 до 2500 мм



RotaMatic P для створок шириной от 1000 до 2500 мм

RotaMatic PL для створок шириной до 4000 мм

Комплект SK (однолучевой световой барьер и желтая сигнальная лампа)

Однолучевой световой барьер EL 31 для RotaMatic

Привод для распашных ворот RotaMatic Akku для одностворчатых и двухстворчатых ворот вкл. пульт ДУ HSE 2 BS



Аккумулятор RotaMatic для створок шириной от 1000 до 2500 мм

Резервный аккумулятор для ProMatic Akku

Солнечная батарея для RotaMatic Akku

Однолучевой световой барьер EL 31 для RotaMatic

Привод для откатных ворот LineaMatic, для одностворчатых въездных ворот включая пульт ДУ HS 5 BS



LineaMatic длиной до макс. 6000 мм

LineaMatic P длиной до макс. 8000 мм

Комплект SK (однолучевой световой барьер и желтая сигнальная лампа)

Однолучевой световой барьер EL 31 для LineaMatic



Приводы для дверей



Привод для дверей PortaMatic
для дверей при ширине полотна до 1100 мм или весом макс. 125 кг

Привод PortaMatic серебристого цвета (E6 / EV 1) для монтажа на дверной коробке



Привод PortaMatic белого цвета RAL 9016 для монтажа на дверной коробке

Варианты оснащения

Удлинение вала для монтажа привода над дверной коробкой

15 мм

30 мм

45 мм

Монтажная плита серебристого (E6 / EV 1)
или белого цвета RAL 9016

складная ножничная подвеска для монтажа привода на стороне,
противоположной стороне петель (с нажимом)



Мобильные аксессуары для приводов



	<p>5-клавишный пульт ДУ HS 5 BS</p> <p>Блестящая поверхность черного цвета с хромированными колпачками</p>		<p>Подставка для пульта ДУ</p> <p>для HS 1 BS, HS 4 BS и HS 5 BS черного или белого цвета</p>
	<p>4-клавишный пульт ДУ HS 4 BS</p> <p>Блестящая поверхность черного цвета с хромированными колпачками</p>		<p>Держатель пульта ДУ с зажимом для крепления к солнцезащитному козырьку</p> <p>прозрачный, для HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS</p> <p>прозрачный, для HSE 1 BS, HSE 2 BS</p>
	<p>1-клавишный пульт ДУ HS 1 BS</p> <p>Блестящая поверхность черного цвета с хромированными колпачками</p>		<p>Пульт ДУ HSD 2-A BS</p> <p>Корпус под алюминий, с 2-мя функциями</p>
	<p>1-клавишный пульт ДУ HSE 1 BS</p> <p>Блестящая поверхность черного цвета с хромированными колпачками</p>		<p>Пульт ДУ HSD 2-C BS</p> <p>Блестящий хромированный корпус, с 2-мя функциями</p>
	<p>2-клавишный пульт ДУ HSE 2 BS</p> <p>Структурная поверхность черного цвета, с хромированными колпачками</p>		<p>Пульт ДУ HSP 4 BS</p> <p>4 функции</p>
	<p>Структурная поверхность черного цвета с пластиковыми колпачками</p>		<p>Пульт ДУ HSZ 1 BS</p> <p>С одной функцией, для помещения в отсек прикуривателя автомобиля</p>
	<p>Блестящая поверхность черного цвета с хромированными колпачками</p> <p>Зелёная, лиловая, жёлтая, красная, оранжевая блестящая поверхность с хромированными колпачками</p>		<p>Пульт ДУ HSZ 2 BS</p> <p>С 2 функциями, для помещения в отсек прикуривателя автомобиля</p>
	<p>Варианты отделки: серебристый, карбон, корень дерева светлого тона, дерево светлого тона, дерево темного тона, темный цвет корня с хромированными колпачками</p>		<p>Комплект дистанционного управления HF 22 BS</p> <p>В комплект входят: пульт ДУ HSZ 2 BS и 2-канальный приемник HET / S 2 BS</p>
	<p>4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS ■ НОВИНКА</p> <p>4 функции, вкл. ушко для брелока Структурная отделка поверхности, черная, с хромированными или пластмассовыми колпачками</p>		



Стационарные аксессуары для приводов



Внутренний радиовыключатель FIT 2

с макс. 2-мя функциями



Радиоуправляемый детектор отпечатков пальцев FFL 12 BS

с макс. 2 функциями, до 12 отпечатков пальцев



Радиоуправляемый кодовый замок FCT 3 BS

с макс. 3 функциями, с подсветкой



Радиоуправляемый кодовый замок FCT 10 BS

с макс. 10 функциями, с подсветкой



Радиопередатчик для монтажа под штукатурку 2-канальный

HSU 2, Рабочее напряжение: 220 В перем. тока

FSU 2, Рабочее напряжение: 4,5 – 24 В, вкл. батарейку 9 В



Радиоприемник ДУ ESE

для точного выбора направления «Открыть ворота – Стоп – Закрыть ворота» на различных клавишах, для привода SupraMatic



Приемник HER 1

Приемник (1-канальный) для управления наружным освещением или гаражными воротами (изделие сторонних производителей)



Шлюз BiSecur

центральный блок управления для приводов и приемник ДУ для макс. 10 пользователей, макс. 16 функций



Приложение BiSecur

Можно бесплатно скачать в магазине приложений App Store или Google play



Внутренний выключатель ДУ FIT 1 BS

1 функция



Внутренний выключатель ДУ FIT 4 BS

4 функции



Внутренний выключатель ДУ FIT 5 BS

с откидной защитной крышкой

4 функции + клавиша запроса положения ворот



Приемник ДУ в розетке FES 1 / FES 1-1

Розетка FES 1 для включения и выключения света и др. источников потребления электроэнергии, до 2500 Вт

Розетка FES 1-1 для управления (импульс) приводами от посторонних источников энергии, а также включения и выключения света и других источников потребления электроэнергии, до 2500 Вт



Стационарные аксессуары для приводов



Внутренний клавишный выключатель IT 1

1 функция



Внутренний клавишный выключатель

IT 1b с 1 функцией, клавиша с подсветкой

IT 3b с макс. 3 функциями, клавиша с подсветкой



Детектор отпечатков пальцев FL 12

с макс. 2 функциями, до 12 отпечатков пальцев



Кодовый замок CTR 1b / CTR 3b

CTR 1b 1 функция, с подсветкой

CTR 3b с макс. 3 функциями, с подсветкой



Кодовый замок CTR 1d / CTR 3d с откидной защитной крышкой

CTR 1d, 1 функция

CTR 3d, макс. 3 функции



Кодовый замок CTV 1 / CTV 3 с защитой от вандалов

CTV 1, 1 функция

CTR 3, макс. 3 функции



Выключатели с ключом STUP 40 / STAP 40

для монтажа под штукатурку, вкл. 2 ключа

исполнение монтажа на штукатурку, вкл. 2 ключа



Бесконтактные кодовые замки TTE 12

вкл. 2 ключа



Бесконтактные кодовые замки TTR 100

вкл. 2 ключа



Световой барьер EL 101

дополнительное предохранительное устройство на гаражных воротах



Внутренний клавишный выключатель

Клавишный выключатель для монтажа под штукатурку (Ш × В): 81 × 81 мм

Клавишный выключатель для монтажа под штукатурку с надписью «Открыть» или «Инвалидная коляска» (Ш × В): 81 × 81 мм



Клавишный выключатель для монтажа под штукатурку с надписью «Открыть» (Ш × В): 81 × 152 мм



Бесконтактный выключатель TWT 1

1 функция

Покажите свой дом с лучшей стороны

Пусть дверь с многочисленными возможностями удивит Вас. Неважно, выберете ли Вы вариант исполнения из алюминия или комбинацию стали / алюминия: надежность и первоклассный дизайн у Hörmann гарантированы. Еще одним преимуществом станет для Вас великолепная теплоизоляция – таким образом Вы сэкономите энергию и деньги. А вот и наглядный пример: дверь класса премиум ThermoCarbon является мировым чемпионом по теплоизоляции благодаря коэффициенту изоляции U , равному $0,47 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ и, наряду с этим, благодаря противовзломному оснащению класса RC 4 она является самой надежной из алюминиевых входных дверей. Кстати, в рамках акции по продаже входных дверей, Вы сможете купить понравившиеся Вам двери по специальной цене.



Более подробную информацию о входных дверях Hörmann Вы найдете в проспектах «Входные двери» и «Входные двери ThermoPlus / ThermoPro».





Предпочтительные цвета
с однотонной поверхностью



Предпочтительные цвета
со структурной поверхностью



- 1 RAL 9016 Белый, блестящий
- 2 RAL 9006 Цвет белого алюминия, шелковисто-глянцевый
- 3 RAL 8028 Коричневый, матовый
- 4 RAL 7040 Серый, матовый
- 5 RAL 7030 Серо-каменный, матовый
- 6 RAL 7016 Цвет серого антрацита, матовый
- 7 RAL 7015 Цвет серого шифера, матовый
- 8 RAL 6009 Цвет хвои, матовый
- 9 RAL 6005 Цвет мха, матовый
- 10 RAL 3003 Рубиново-красный, матовый

- 1 RAL 9007 Цвет серого алюминия, со структурой
- 2 RAL 9001 Кремовый, структурный
- 3 RAL 7039 Цвет серого кварца, структурный
- 4 RAL 7030 Цвет серого камня, со структурой
- 5 RAL 7016 Цвет серого антрацита, со структурой
- 6 RAL 7015 Цвет серого шифера, структурный
- 7 Цвет Hörmann CH 703 антрацит, структурный
- 8 Цвет Hörmann CH 607 каштановый, структурный

Пожалуйста, обратите внимание:

Входные двери Hörmann снаружи окрашены в один из предпочтительных цветов, а с внутренней стороны серийно окрашены в матовый белый цвет RAL 9016, порошковое покрытие. За дополнительную плату внутреннюю сторону выбранной Вами входной двери покрасят в тот же цвет, что и внешнюю.

Конфигуратор ворот и дверей

При помощи конфигуратора ворот и дверей Вы можете, сидя за компьютером у себя дома, перепробовать большое количество вариантов изделий и оформления. Конфигуратор для ворот и дверей Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.ru.





Алюминиевые входные двери ThermoCarbon

Макс. размер двери 1340 × 2350 мм



300



301



302



304



305

Мотив



306



308



309



310



312

Мотив



314



650



680



686



860

Мотив

Варианты оснащения

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 3

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 4

Автоматический замок S7: ригельный замок с защелкой с 7 точками запираения и механической автоматической блокировкой (не комбинируется с электрическим устройством для открывания двери)

Электрическое устройство открывания двери (для замка с предохранителем H9) с дневным и ночным режимом

Предпочтительные цвета
с однотонной поверхностью



- 1 RAL 9016 Белый, блестящий
- 2 RAL 9006 Цвет белого алюминия, шелковисто-глянцевый
- 3 RAL 8028 Коричневый, матовый
- 4 RAL 7040 Серый, матовый
- 5 RAL 7030 Серо-каменный, матовый
- 6 RAL 7016 Цвет серого антрацита, матовый*
- 7 RAL 7015 Цвет серого шифера, матовый
- 8 RAL 6009 Цвет хвои, матовый
- 9 RAL 6005 Цвет мха, матовый
- 10 RAL 3003 Рубиново-красный, матовый

Предпочтительные цвета
со структурной поверхностью



- 1 RAL 9007 Цвет серого алюминия, структурный
- 2 RAL 9001 Кремовый, структурный
- 3 RAL 7039 Цвет серого кварца, структурный
- 4 RAL 7030 Цвет серого камня, структурный*
- 5 RAL 7016 Цвет серого антрацита, структурный*
- 6 RAL 7015 Цвет серого шифера, структурный
- 7 Цвет Hörmann CH 703 антрацит, структурный*
- 8 Цвет Hörmann CH 607 каштановый, структурный*

Пожалуйста, обратите внимание:

Входные двери Hörmann снаружи окрашены в один из предпочтительных цветов, а с внутренней стороны серийно окрашены в матовый белый цвет RAL 9016, порошковое покрытие. За дополнительную плату внутреннюю сторону выбранной Вами входной двери покрасят в тот же цвет, что и внешнюю.

Конфигуратор ворот и дверей

При помощи конфигуратора ворот и дверей Вы можете, сидя за компьютером у себя дома, перепробовать большое количество вариантов изделий и оформления. Конфигуратор для ворот и дверей Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.ru.





Алюминиевые входные двери ThermoSafe

Макс. размер полотна 1250 x 2250 мм



40



45



65



75



110

Мотив



136



140



166



173



176

Мотив



177



185



188



189



402

Мотив

Варианты оснащения

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 3

Автоматический замок S5: ригельный замок с защелкой, 5 точками запираения и механической автоматической блокировкой (не комбинируется с электрическим устройством для открывания двери)

Электрическое устройство открывания двери (для замка с предохранителем H5) с дневным и ночным режимом

Цокольный лист из нержавеющей стали (только для входных дверей без аппликаций из нержавеющей стали)



Алюминиевые входные двери ThermoSafe

Макс. размер полотна 1250 × 2250 мм

Мотив	413	449	501	502	503
Мотив	504	505	514	515	524
Мотив	525	551	552	553	554

Варианты оснащения

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 3

Автоматический замок S5: ригельный замок с защелкой, 5 точками запираения и механической автоматической блокировкой (не комбинируется с электрическим устройством для открывания двери)

Электрическое устройство открывания двери (для замка с предохранителем H5) с дневным и ночным режимом

Цокольный лист из нержавеющей стали (только для входных дверей без аппликаций из нержавеющей стали)



Алюминиевые входные двери ThermoSafe

Макс. размер полотна 1250 x 2250 мм



555



556



557



558



559

Мотив



560



565



568



581



583

Мотив



585




590



596



650



659

Мотив



Алюминиевые входные двери ThermoSafe

Макс. размер полотна 1250 × 2250 мм

Мотив	667	675	680	686	689
Мотив	693	694	697	757	759
Мотив	762	771	777	779	797

Варианты оснащения

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 3

Автоматический замок S5: ригельный замок с защелкой, 5 точками запираения и механической автоматической блокировкой (не комбинируется с электрическим устройством для открывания двери)

Электрическое устройство открывания двери (для замка с предохранителем H5) с дневным и ночным режимом

Цокольный лист из нержавеющей стали (только для входных дверей без аппликаций из нержавеющей стали)



Алюминиевые входные двери ThermoSafe

Макс. размер полотна 1250 x 2250 мм



Мотив

799

860

861

862

867



Мотив

871

872

877

878

879



Мотив*

825

для ворот высотой
2000 мм

875

для ворот высотой
2000 мм

845

для ворот высотой
2125 мм

895

для ворот высотой
2125 мм

855

для ворот высотой
2250 мм

898

для ворот высотой
2250 мм

* подходит к секционным воротам Hörmann с M-гофром или L-гофром, без видимого смещения


Предпочтительные цвета
с однотонной поверхностью



- 1 RAL 9007 Цвет серого алюминия
- 2 RAL 9006 Цвет белого алюминия
- 3 RAL 9002 Серо-белый
- 4 RAL 9001 Кремовый
- 5 RAL 8028 Терракотовый*
- 6 RAL 8003 Кирпичный
- 7 RAL 7040 Серый
- 8 RAL 7035 Светло-серый

- 9 RAL 7016 Цвет серого антрацита *
- 10 RAL 6005 Цвет мха
- 11 RAL 5014 Сизый
- 12 RAL 5010 Цвет голубой горечавки
- 13 RAL 3003 Рубиново-красный
- 14 RAL 3000 Огненно-красный
- 15 RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости

Варианты декоративной отделки Decograin



- 1 Golden Oak (Золотой дуб)**
- 2 Dark Oak (Темный дуб)**
- 3 Night Oak (Дуб венге)
- 4 Winchester Oak (Дуб винчестер)
- 5 Titan Metallic CH 703**

Пожалуйста, обратите внимание:

Входные двери, окрашенные в один из предпочтительных цветов и с поверхностью Decograin – одного цвета как с внешней, так и с внутренней стороны.



Стальные / алюминиевые двери ThermoPlus

Макс. размер полотна 1250 x 2250 мм



ТНР 010



ТНР 015



ТНР 515



ТНР 700



ТНР 750

Мотив



ТНР 800



ТНР 810



ТНР 850



ТНР 900


Мотив

Варианты оснащения

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2 для ТНР 010 и ТНР 015 Пакет НВ 14-2 с защищенной накладкой профильного цилиндра из нержавеющей стали

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2 для ТНР 700, ТНР 750, ТНР 800, ТНР 810, ТНР 850, ТНР 900 Пакет НВ 38-2 с защищенной накладкой профильного цилиндра из нержавеющей стали


Предпочтительные цвета
с однотонной поверхностью



- 1 RAL 9007 Цвет серого алюминия
- 2 RAL 9006 Цвет белого алюминия
- 3 RAL 9002 Серо-белый
- 4 RAL 9001 Кремовый
- 5 RAL 8028 Терракотовый
- 6 RAL 8003 Кирпичный
- 7 RAL 7040 Серый
- 8 RAL 7035 Светло-серый

- 9 RAL 7016 Цвет серого антрацита
- 10 RAL 6005 Цвет мха
- 11 RAL 5014 Сизый
- 12 RAL 5010 Цвет голубой горечавки
- 13 RAL 3003 Рубиново-красный
- 14 RAL 3000 Огненно-красный
- 15 RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости

Варианты декоративной отделки Decograin



- 1 Golden Oak (Золотой дуб)
- 2 Dark Oak (Темный дуб)
- 3 Night Oak (Дуб венге)
- 4 Winchester Oak (Дуб винчестер)
- 5 Titan Metallic CH 703

Пожалуйста, обратите внимание:

Входные двери, окрашенные в один из предпочтительных цветов и с поверхностью Decograin – одного цвета как с внешней, так и с внутренней стороны.



Стальные / алюминиевые входные двери ThermoPro

Макс. размер двери 1250 × 2250 мм или 1100 × 2186 мм (TPS 100, 200, 400)




Мотив

TPS 010

TPS 015

TPS 020

TPS 025



Мотив

TPS 030

TPS 040

TPS 700

TPS 750



Мотив

TPS 900

Мотив TPS 100

Мотив TPS 200

Мотив TPS 400

Варианты оснащения

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2 для ТНР 010, ТНР 015 и TPS 100 Пакет НВ 14-2 с защищенной накладкой профильного цилиндра из нержавеющей стали

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2 для ТНР 700, ТНР 750 и TPS 900 Пакет НВ 38-2 с защищенной накладкой профильного цилиндра из нержавеющей стали

Предпочтительные цвета
с однотонной поверхностью




Предпочтительные цвета
со структурной поверхностью



- 1 RAL 9016 Белый
- 2 RAL 9006 Цвет белого алюминия
- 3 RAL 8028 Коричневый, матовый
- 4 RAL 7040 Серый, матовый
- 5 RAL 7030 Серо-каменный, матовый
- 6 RAL 7016 Цвет серого антрацита, матовый
- 7 RAL 7015 Цвет серого шифера, матовый
- 8 RAL 6009 Цвет хвои, матовый
- 9 RAL 6005 Цвет мха, матовый
- 10 RAL 3003 Рубиново-красный, матовый
- 11 RAL 9007 Цвет серого алюминия
- 12 RAL 9001 Кремовый
- 13 RAL 7039 Цвет серого кварца
- 14 RAL 7030 Серо-каменный
- 15 RAL 7016 Цвет серого антрацита
- 16 RAL 7015 Шиферный
- 17 Оттенок CH 703 антрацит
- 18 Оттенок CH 607 каштановый



Алюминиевые входные двери TopComfort с остеклением
Макс. размер двери 1300 × 2500 мм

Мотив			
	100	101	100 / MG 111
Мотив			
	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
Мотив			
	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117

Пожалуйста, обратите внимание:

Входные двери Hörmann снаружи окрашены в один из предпочтительных цветов, а с внутренней стороны серийно окрашены в матовый белый цвет RAL 9016, порошковое покрытие. За дополнительную плату внутреннюю сторону выбранной Вами входной двери покрасят в тот же цвет, что и внешнюю.

Варианты оснащения

Противовзломное оснащение с классом устойчивости ко взлому RC 2



Навесы и козырьки



Козырек, мотив 105

Козырек, мотив 105 из нержавеющей стали
Размер: 1600 × 900 мм

Козырек, мотив 105 из нержавеющей стали
Размер: 2000 × 1000 мм

Боковая фальш-панель из нержавеющей стали для мотива 105,
прямое исполнение, размер: 900 × 2000 мм
скошенное исполнение, размер: 600 / 900 × 2000 мм



Козырек, мотив 405

Козырек, мотив 405 из нержавеющей стали
Размер: 2000 × 1000 мм



Козырек, мотив 505

Козырек, мотив 505 из нержавеющей стали
Размер: 2000 × 1000 мм



Козырек, мотив 605


Козырек, мотив 605 из нержавеющей стали
Размер: 2000 × 1000 мм



Козырек, мотив 605 цвета СН 703
Размер: 2000 × 1000 мм

Почувствуйте себя как дома

Вы хотите только лучшего для себя и своей семьи? Мы тоже! Поэтому у нас Вы найдете высококачественные деревянные и прочные стальные двери, как входные, так и межкомнатные, которыми Вы можете оснастить дом от подвала до чердака. Из многочисленных моделей и вариантов дизайна дверей Вы можете подобрать идеально отвечающие Вашим требованиям, а их качество несомненно приведет Вас в восторг. Если же Вы мечтаете о еще большем комфорте и хотели бы беспрепятственно передвигаться у себя дома, с помощью привода PortaMatic Вы с легкостью сможете открывать и закрывать межкомнатные двери автоматически: с помощью пульта ДУ, клавишного выключателя или смартфона.



Более подробную информацию о дверях Hörmann Вы найдете в проспектах «Деревянные межкомнатные двери», «Двери для Вашего дома» и «Привод для дверей PortaMatic».





Duradecor цвета / отделка



- 1 RAL 9016 Белый
- 2 Белый пергамент
- 3 Белый ясень
- 4 RAL 7035 светло-серый
- 5 Пергамент светло-серый

- 6 RAL 7016 цвет серого антрацита
- 7 Итальянская акация
- 8 Итальянская акация поперечно
- 9 Канадский клен
- 10 Французский бук

- 11 Белый дуб
- 12 Белый дуб, поперечно
- 13 Серый дуб

Duradecor деревянные текстуры






- Структурная поверхность Duradecor
- 1 Дикий дуб
 - 2 Красный дуб

- Синхронная структура Duradecor
- 3 Кварцевый дуб
 - 4 Базальтовый дуб
 - 5 Огненный дуб

Натуральный шпон





Л/к покрытие



Привод для дверей PortaMatic



Стальная коробка VarioFix



- 1 Клен
- 2 Бук
- 3 Белый дуб

- 1 RAL 9016 Белый
- 2 RAL 9010 Ярко-белый
- 3 RAL 7035 Светло-серый
- 4 RAL 7016 Цвет серого антрацита

- 1 Привод PortaMatic серебристого цвета (E6 / EV 1) с включенным светом, монтаж на расширенной дверной коробке.
- 2 Привод PortaMatic белого цвета RAL 9016 с опциональным удлинением вала, монтаж над дверной коробкой.

- 1 Установка в каркасные стены, дверное полотно с фальцем
- 2 Установка в кирпичную стену, сплошное дверное полотно, скрытые петли

Стальная коробка VarioFix

- Внешний вид как у деревянной коробки без видимого скоса
- монтируется легко как деревянная коробка
- прочная и долговечная



Приводы и комплектующие для межкомнатных дверей

Более подробную информацию о приводах HÖRMANN и их комплектующих Вы найдете на стр. 24 – 27.



Деревянные внутренние двери

Макс. размер полотна 1250 × 2250 мм



Мотив	BaseLine	Plain 27-7	Steel 14	Steel 27	Steel 20	Inlay 26
Duradecor	●	●	●	●	●	
Синхронная структура Duradecor	●					
Структурная поверхность Duradecor	●					
Натуральный шпон	●					●
Л/к покрытие	●	●	●	●	●	



Мотив	Inlay 2	Inlay 12	Groove 15	Groove 13	Groove 20
Duradecor					
Синхронная структура Duradecor					
Структурная поверхность Duradecor					
Натуральный шпон	●	●			
Л/к покрытие			●	●	●

● Имеющиеся в продаже модели дверей и варианты отделки поверхности



Деревянные внутренние двери

Макс. размер полотна 1250 x 2250 мм




Мотив	Rail 1	Rail 2	Georgia 1	Georgia 2	Georgia 4	Vermont 1
Duradecor	●	●	●	●	●	●
Синхронная структура Duradecor						
Структурная поверхность Duradecor						
Натуральный шпон	●	●	●	●	●	
Л/к покрытие	●	●	●	●	●	



Мотив	Vermont 2	Vermont 4	Carolina 1	Carolina 2	Carolina 4
Duradecor	●	●			
Синхронная структура Duradecor					
Структурная поверхность Duradecor					
Натуральный шпон					
Л/к покрытие			●	●	●

● Имеющиеся в продаже модели дверей и варианты отделки поверхности

Предпочтительные цвета
с однотонной поверхностью



Варианты декоративной отделки
отделки DecoGrain



Отделка
межкомнатных дверей



- 1 RAL 9007 Цвет серого алюминия**
- 2 RAL 9006 Цвет белого алюминия
- 3 RAL 9002 Серо-белый*
- 4 RAL 9001 Кремовый*
- 5 RAL 8028 Терракотовый
- 6 RAL 8003 Кирпичный
- 7 RAL 7040 Серый
- 8 RAL 7035 Светло-серый

- 9 RAL 7016 Цвет серого антрацита
- 10 RAL 6005 Цвет мха
- 11 RAL 5014 Сизый
- 12 RAL 5010 Цвет голубой горечавки*
- 13 RAL 3003 Рубиново-красный
- 14 RAL 3000 Огненно-красный*
- 15 RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости

- 1 Golden Oak (Золотой дуб)
- 2 Dark Oak (Темный дуб)
- 3 Night Oak (Дуб венге)
- 4 Winchester Oak (Дуб винчестер)**
- 5 Titan Metallic CH 703**

- 1 Белый ясень
- 2 Светлый дуб
- 3 Бук
- 4 Melinga Dark

* не поставляется для межкомнатной двери ZK и стальной двери с защитой от взлома KSI

** поставляется только для двери многоцелевого назначения MZ Thermo и стальной двери с защитой от взлома KSI Thermo



Стальные двери

Размеры дверей, имеющиеся в наличии на складе, Вы найдете в проспекте «Двери для Вашего дома» или у Вашего дилера Hörmann.



Размер двери 1000 × 2000 мм	Межкомнатная дверь ZK	Входная квартирная дверь WAT	Многофункцио- нальная дверь HRUS 30-1 OD	T30 Огнестойкая дверь HRUS 30 A-1	Стальная дверь с защитой от взлома KSI
Коробка	Угловая коробка	Угловая коробка	Угловая коробка	Угловая коробка	Угловая коробка
Белый	●	●			●
Серо-белый			●	●	
Оцинкованное исполнение	●				
Цвет	●	●			●
Варианты отделки	●	●			●



Размер двери 1000 × 2000 мм	Дверь многоцелевого назначения MZ	Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo TPS 011	Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo TPS 021	Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo TPS 051	Стальная дверь с защитой от взлома KSI Thermo
Коробка	Блочная коробка	Блочная коробка	Блочная коробка	Блочная коробка	Блочная коробка
Белый	●	●	●	●	●
Цвет		●	●	●	●
Варианты декоративной отделки Decograin		●	●	●	●

● Имеющиеся в продаже модели дверей и варианты отделки поверхности

Познакомьтесь с настоящим качеством Hörmann: в строительстве и при модернизации

С компанией Hörmann Вы сможете все спланировать наилучшим образом. Благодаря тщательно согласованным друг с другом решениям Вы сможете выбрать многофункциональные изделия высочайшего качества для любой области применения.

- **Гаражные ворота**

Подъемно-поворотные или секционные ворота из стали или дерева будут превосходно сочетаться с Вашим архитектурным стилем.

- **Приводы ворот / Приводы дверей**

Насладитесь комфортом и безопасностью с защитой от взлома благодаря приводам Hörmann для гаражных и въездных ворот. С приводами для дверей Hörmann Вы сможете оценить этот комфорт даже находясь у себя дома!

- **Входные двери**

В нашей обширной программе входных дверей Вы всегда найдете подходящую модель, которая отвечает всем Вашим требованиям и пожеланиям.

- **Деревянные входные двери**

Высококачественные деревянные входные двери станут изюминкой Вашего дома особую изюминку, добавляют уюта и идеально впишутся в интерьер Вашего дома.

- **Стальные двери**

Прочные двери для Вашего дома: от подвала до чердака.

- **Коробки**

Выберите из обширной программы для строительства, расширения и модернизации Вашего дома.



Гаражные ворота и приводы



Деревянные межкомнатные двери



Стальные двери

Санкт-Петербург
+7 (812) 702-44-21

Москва
+7 (495) 604-46-21

Нижний Новгород
+7 (831) 261-31-31

Воронеж
+7 (473) 204-52-42

Екатеринбург
+7 (343) 384-57-75

Уфа
+7 (347) 226-93-93

Новосибирск
+7 (383) 207-84-98

Красноярск
+7 (391) 204-63-16

Казань
+7 (843) 206-02-86

Самара
+7 (846) 206-03-69

Краснодар
+7 (861) 203-38-78

Пятигорск
+7 (919) 740-64-94

Ростов-на-Дону
+ 7 (863) 209-81-27

Волгоград
+7 (8442) 98-68-22



Подробную информацию узнавайте у официальных дистрибьюторов
ООО «Хёрманн Руссия» или на сайте www.hoermann.ru