



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НОВИНКА. Матовая поверхность «Натуральный лак»
для лаконичного современного интерьера

Телефон "Горячей линии": +7 930 853-00-00







4

Аргументы в пользу межкомнатных дверей Hörmann.



12

Мотивы дверей.
Идеи для вдохновения.



74

Дизайн.
Оснащение.
Принадлежности.

Ответственность нескольких поколений

Семейное предприятие Hörmann имеет более чем 85-летний профессиональный опыт в производстве строительных элементов. Это заставляет нас чувствовать свою ответственность перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями. Именно поэтому для нас так важна экологическая ответственность. С этой целью мы занимаемся разработкой инновационных решений для создания экологичной продукции и использования продуманных способов защиты окружающей среды.



«ДОБРОЕ ИМЯ НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ».

Август Хёрманн (August Hörmann)

Абсолютно в духе основателя компании марка Hörmann на сегодняшний день является гарантией превосходного качества, а сама компания относится к самым успешным поставщикам конструктивных элементов на европейском рынке. Благодаря широкой торговой и сервисной сети Hörmann станет вашим надежным партнером, когда вам потребуются высококачественные конструктивные элементы.



УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. При закупке древесного сырья мы отдаем предпочтение древесине из лесов неистощительного пользования. Наша ответственность: экологически чистая и возобновляемая древесина должна быть доступна в достаточном количестве и будущим поколениям, чтобы леса могли выполнять свою экологическую и социальную функцию.

НА 100 % НЕЙТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭМИССИИ. Hörmann подает хороший пример: в Германии мы на 100 % используем экологически чистую электроэнергию. Благодаря использованию вторсырья и внедрению интеллектуальной и сертифицированной системы управления энергопотреблением, а также за счет почтовых пересылок без выбросов CO₂ в окружающую среду ежегодный объем выбросов CO₂ сокращен более чем на 60000 тонн. Дополнительно мы на 100 % компенсируем неизбежные в ходе производства наших межкомнатных дверей выбросы за счет финансирования проектов, связанных с ветровой энергией и лесоразведением, в сотрудничестве с организацией Climate Partner. Поэтому все межкомнатные двери Hörmann имеют маркировку «с нейтральным уровнем эмиссии».



Подробную информацию вы найдете в разделе www.hoermann.ru/o-kompanii/ehkologija/



Качество «made in Germany»



Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные элементы для строительства и ремонта от одного производителя. Они изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Наши высококвалифицированные сотрудники интенсивно работают не только над созданием новых изделий, но и над модернизацией и совершенствованием выпускаемой продукции вплоть до мельчайших деталей. В результате наша запатентованная продукция не имеет аналогов на рынке.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ. Hörmann разрабатывает и производит дверные конструкции на собственных заводах. Длительные испытания изделий в реальных условиях гарантируют безупречное качество серийной продукции Hörmann. Поэтому, а также благодаря бескомпромиссному качеству межкомнатные двери Hörmann будут радовать вас на протяжении многих лет – у нас вы действительно выбираете для своего дома «дверь на всю жизнь».

КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ.

Для изготовления дверей и коробок мы используем только высококачественные древесные материалы. Резьбовые соединения обеспечивают идеальное прилегание и бесшовный внешний вид коробок. Усиление рамы в дверном полотне и прочная дверная фурнитура обеспечивают высокую стабильность и способность выдерживать нагрузку. Современная запатентованная технология производства поверхности Duradecor отличается стабильно высоким качеством и обладает в среднем на 48 % более высокой ударопрочностью, чем испытанные поверхности из пластика непрерывного давления (CPL) других производителей.

  	
KURZBERICHT	
Auftrags-Nr.: 2713082-2013 Seite 1 von 3	
Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Lphüder Weg 34 - 38 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	5 Türlüfter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türlüfter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Prüfmaßnahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türlüfteroberflächen
Prüfgrundlagen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN EN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Taupfestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 6. Bestimmung der Lichtstichheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 7/ DIN EN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 8/ DIN EN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wuchstendenz nach IHD-W-471
<small>Der Prüfbericht enthält 3 Seiten. Eine ausgangswise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Musterfluren.</small>	

Форма и дизайн: ОЩУТИМО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Все определяет ваш стиль и дизайн интерьера! Нужны межкомнатные двери, которые будут гармонично вписываться в ваш дом? Тогда вам точно понравится высококачественная поверхность Duradecor – глянцевые цвета, декоративная отделка под натуральное дерево и выразительное тиснение. Кроме того, вы можете выбрать дверь с натуральным шпоном или покрытием натуральным лаком. Вы также можете создать дизайн межкомнатных дверей самостоятельно с помощью грунтовочной пленки под окраску. Ваша дверь будет неповторимой!





Duradecor
максимальная
ударопрочность

КРАСОТА И ПРОЧНОСТЬ. Высококачественная поверхность Duradecor отличается в среднем на 48 % более высокой ударопрочностью, чем прошедшие испытание поверхности из пластика непрерывного давления (CPL) других производителей. Кроме того, она термостойкая, легко очищается и почти так же прочна, как и кухонная столешница.



**Защита кромок
4Protect**

ИЗНОСОСТОЙКАЯ КРОМКА. Защита кромок 4Protect для дверей с фальцем и без фальца с прямоугольными кромками отличается высокой износостойкостью, ударопрочностью и стойкостью к царапинам. Благодаря ей многие двери с поверхностью Duradecor оптимально защищены от постоянных ежедневных нагрузок.

БЕЛЫЙ БЕЗ ШВОВ. Кромка фальца всех дверей с белой поверхностью Duradecor всегда окрашена, что позволяет создать единый внешний облик. Также защита кромок 4Protect обеспечивает бесшовный переход между прямоугольной кромкой и дверным полотном. Вы будете любоваться гармоничным внешним видом белой двери без так называемой «карандашной кромки», которая порой так портит внешний вид обычных дверей.

→ Подробную информацию о защите кромок 4Protect см. на стр. 91.

Защита кромок 4Protect — гармоничный внешний вид дверей с фальцем и без фальца с прямоугольными кромками



Рама для длительной эксплуатации

Наши высококачественные деревянные и стальные коробки порадуют вас сразу двумя фактами: с одной стороны, коробки имеют красивую форму и элегантный внешний вид и тем самым создают приятную атмосферу в доме. С другой стороны, эти коробки очень долговечны. Высококачественная и прочная конструкция делает их износостойкими и легкими в уходе в течение многих лет.





ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА. Красивое закругление кромки 3 мм **1** привлекает внимание современным прямоугольным и бесшовным дизайном. Добор коробки толщиной 25 мм **2** обеспечивает особенно высокую устойчивость, а благодаря высококачественной поверхности Duradecor **3** коробка становится также ударопрочной и стойкой к царапинам.

→ Подробную информацию см. на стр. 76 и далее.



ПРОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ КОРОБКА VARIOFIX.

Наряду с серийными деревянными коробками, все наши межкомнатные двери также можно заказать со стальной коробкой VarioFix с порошковым покрытием. Угловые швы стальных коробок качественно сварены и затем тщательно отшлифованы – никаких швов под косым углом не видно. Прочная конструкция коробки может также выдержать столкновение с детской машиной или пылесосом, кроме того, она обеспечивает единую ширину зазора у дверей без фальца, так как после монтажа больше не деформируется. Благодаря качественной оцинковке коробке не страшна вода, которая попадает на нее во время влажной уборки.

→ Подробную информацию см. на стр. 93.





Откройте для себя новый уровень уюта

Ищете высококачественные межкомнатные двери в классическом или современном стиле, с панорамным остеклением, элегантными акцентами или с модным дизайном в стиле лофт? Hörmann предлагает межкомнатные двери, полностью соответствующие вашим требованиям и подходящие к интерьеру вашего дома.



16 BaseLine



28 DesignLine Concepto



32 DesignLine



46 ClassicLine



54 GlassLine



60 Стальные двери в стиле «лофт»



64 Раздвижные двери



70 Функциональные двери и принадлежности







BaseLine

ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ. Вам важно чувствовать себя дома комфортно? Тогда вы не ошибетесь, если выберете модели дверей серии BaseLine. Дверное полотно без фальца или с фальцем, в комбинации с цветом или декоративной отделкой по вашему выбору создает уютную атмосферу, которая позволит вам расслабиться. Возможные варианты представлены на следующих страницах.

Варианты исполнения дверей

-  С фальцем и закругленными кромками
-  С фальцем и прямоугольными кромками
-  Без фальца

→ Подробную информацию о вариантах исполнения двери см. на стр. 90.



С фальцем,
1-створчатая



С фальцем, 2-створчатая



С фальцем,
1-створчатая
с остеклением DIN LA



Без фальца,
1-створчатая
с остеклением LA 11



Без фальца,
1-створчатая



Без фальца, 2-створчатая



Без фальца, раздвижная дверь

СТР. 14/15. Деревянная дверь с фальцем BaseLine, Duradecor «белый лак», нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь

СЛЕВА. Деревянная дверь с фальцем BaseLine, Duradecor «белый лак», нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь





Duradecor
максимальная
ударопрочность




**Защита кромок
4Protect**

ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ DURADECOR. Чрезвычайно ударопрочная поверхность Duradecor – правильный выбор для вашего дома.


Благородный белый, современный серый или уютная декоративная отделка под дерево – вы гарантированно найдете межкомнатную дверь, отвечающую вашим предпочтениям. Двери без фальца и двери с фальцем с прямоугольными кромками и поверхностью Duradecor «белый лак», светло-серого цвета, пыльно-серного цвета, «белый пергамент», «светло-серый пергамент» и «белый ясень» серийно оснащаются высококачественной защитой кромок 4Protect.

→ Подробную информацию о поверхности Duradecor и защите кромок 4Protect см. на стр. 9.

ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ




Белый лак RAL 9016




Белый пергамент



Светло-серый RAL 7035



Светло-серый пергамент



Пыльно-серый RAL 7037



Белый ясень



Канадский клен



Французский бук

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и декоративной отделки.
За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.





Duradecor
максимальная
ударопрочность



**Защита кромок
4Protect**

СТРУКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ DURADECOR. Эта поверхность создает ощущение натурального дерева и отличается легкостью в уходе. Тисненная текстура древесины дверного полотна позволяет почувствовать характерную структуру дерева. Двери без фальца и двери с фальцем с прямоугольными кромками и структурной поверхностью Duradecor «шлифованный белый» серийно оснащаются высококачественной защитой кромок 4Protect.

→ Подробную информацию о поверхности Duradecor и защите кромок 4Protect см. на стр. 9.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА



Серый дуб *



Белый дуб *



Дикий дуб *



Сырой дуб *



Шлифованный белый *



Шлифованная сосна



Итальянская акация



Шлифованная поверхность
«соленый дуб»



Испанский дуб *



Орех

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных вариантов декоративной отделки. **За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.**

* также возможен продольный рисунок

СЛЕВА. Деревянная дверь без фальца BaseLine, Duradecor, «дикий дуб» с продольным рисунком, контрастная защитная кромка 4Protect черного цвета, нажимная ручка Linea Planar black.edition






**Окрашивание
в глянцевые
цвета**




RAL по выбору

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАК. Деревянные двери с лакокрасочным покрытием выглядят благородно и элегантно. Равномерное окрашивание всего элемента – коробки и дверного полотна с белой плитой основания Duradecor – создает равномерную глянцевую поверхность насыщенного цвета без видимых швов в области кромок. Для создания индивидуального дизайна межкомнатной двери доступны все цвета RAL. Вы сможете оформить дом, как вам хочется!

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА




Транспортный белый RAL 9016




Белый RAL 9010




Светло-серый RAL 7035




Перламутровый мышино-серый
RAL 7048



Пыльно-серый RAL 7037



Антрацитово-серый RAL 7016



Черный янтарь RAL 9005

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных цветов.
За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.

СЛЕВА. Деревянная дверь без фальца BaseLine, натуральный лак цвета транспортный белый RAL 9016, нажимная ручка Linea, матовая нержавеющей сталь






Окрашивание
в глянцевые
цвета

НАТУРАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК. НОВИНКА. Современный тренд для стильного дизайна интерьера – деревянные двери, покрытые матовым лаком. Именно для этого мы создали новые матовые предпочтительные цвета лакокрасочного покрытия. Они придают современному интерьеру благородный вид и создают стильную и комфортную атмосферу. Идеально обработанная поверхность с равномерным лакокрасочным покрытием и бесшовными переходами между кромками выглядит лаконично и элегантно.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА




Транспортный белый RAL 9016



Белый RAL 9010




Светло-серый RAL 7035



Перламутровый мышино-серый
RAL 7048



Пыльно-серый RAL 7037



Антрацитово-серый RAL 7016



Черный янтарь RAL 9005

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных цветов.
За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.



НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН. Естественный, уютный, неповторимый – натуральный шпон Hörmann изготавливается из высококачественной древесины ценных пород и является абсолютно уникальным.

ШПОН



Клен *



Бук *



Американский дуб *



Сучковатый дуб *



Американский орех *



Ясень



Лимба



Лимба окрашиваемая



Горный дуб



Промасленный дуб Altholz



Альпийский дуб, матовый лак



Дуб тонированный



Макоре



Красное дерево

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных вариантов шпона. **За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.**

* также возможен продольный рисунок

СЛЕВА. Деревянная дверь с фальцем BaseLine, натуральный шпон «сучковатый дуб» с продольным рисунком, нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь



DesignLine Concepto



Duradecor
максимальная
ударопрочность



**Защита кромок
4Protect**

DesignLine Concepto – отличный выбор для современного интерьера. Пять модных цветов в сочетании с тремя элегантными поверхностями Duradecor. Так вы можете создать стильный дизайн дома и реализовать различные индивидуальные концепции пространства. Все варианты исполнения дверей серийно оснащаются высококачественной защитой кромок 4Protect.

Варианты исполнения дверей



С фальцем и закругленными кромками *



С фальцем и прямоугольными кромками




Без фальца

* не подходит для рифленой поверхности

→ Подробную информацию о поверхности Duradecor и защите кромок 4Protect см. на стр. 9.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ



Ультраматовая поверхность

Благородная матовая поверхность выгодно отличается визуально и приятна на ощупь. Высокая устойчивость к отпечаткам пальцев и прочим загрязнениям сочетается с ранее недостижимой матовостью.

Рифленая поверхность

Эта фактурная поверхность рекомендуется для современного и в то же время комфортного интерьера. За счет контраста света и тени рифленая поверхность выглядит очень естественно и привлекательно. Этот вариант также доступен для стеклянных дверей.

Поверхность «под лен»

Поверхность «под лен» с тонкой осязаемой фактурой лучше всего гармонирует с оттенками древесины и подходит к современному дизайну интерьеров, изысканному в своей простоте. В то же время эта поверхность прочная и легкая в уходе. Поверхность «под лен» предлагается также для стеклянных дверей.

СЛЕВА. Деревянная дверь без фальца DesignLine Concepto, поверхность «под сланец», пыльно-серый RAL 7037, нажимная ручка Linea black.edition

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных вариантов поверхности.

За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.

Транспортный белый



DesignLine Concepto
Ультраматовая
поверхность



DesignLine Concepto
Рифленая поверхность



DesignLine Concepto
Поверхность «под лен»



ConceptoGlass
Рифленая поверхность



ConceptoGlass
Поверхность «под лен»

Светло-серый



DesignLine Concepto
Ультраматовая
поверхность



DesignLine Concepto
Рифленая поверхность



DesignLine Concepto
Поверхность «под лен»



ConceptoGlass
Рифленая поверхность



ConceptoGlass
Поверхность «под лен»

Пыльно-серый



DesignLine Concepto
Ультраматовая
поверхность



DesignLine Concepto
Рифленая поверхность



DesignLine Concepto
Поверхность «под лен»



ConceptoGlass
Рифленая поверхность



ConceptoGlass
Поверхность «под лен»

СПРАВА. Деревянная дверь с фальцем DesignLine Concepto, «под лен», антрацитовый цвет, нажимная ручка Karee black.edition и стеклянная дверь ConceptoGlass, «под лен», антрацитовый цвет, комплект фурнитуры Purista black.edition

Антрацитовый



DesignLine Concepto
Ультраматовая
поверхность



DesignLine Concepto
Рифленая поверхность



DesignLine Concepto
Поверхность «под лен»



ConceptoGlass
Рифленая поверхность



ConceptoGlass
Поверхность «под лен»

Перламутровый мышино-серый



DesignLine Concepto
Ультраматовая
поверхность



DesignLine Concepto
Рифленая поверхность



DesignLine Concepto
Поверхность «под лен»



ConceptoGlass
Рифленая поверхность



ConceptoGlass
Поверхность «под лен»

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и внешнего вида поверхности. За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту HÖRMANN.





DesignLine Stripe 15

Мотив Stripe с тиснеными канавками – это спокойный дизайн в сочетании с интересным акцентом. Двери без фальца и двери с фальцем и прямоугольными кромками серийно оснащаются высококачественной защитой кромок 4Protect.



Варианты исполнения дверей

 С фальцем и прямоугольными кромками

 Без фальца

 Гладкая поверхность Duradecor

 Белый лак RAL 9016

 Пыльно-серый RAL 7037

→ Подробную информацию о поверхности и цветах см. в разделе BaseLine на стр. 16.



Stripe 15
Duradecor
Пыльно-серый RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Белый лак RAL 9016




Стеклопанельная дверь GrooveGlas 15/5
одинакового внешнего вида
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (шелкография), ширина полос 5 мм

СЛЕВА. Деревянная дверь с фальцем DesignLine Stripe 15, Duradecor «белый лак», нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь



DesignLine Groove

GROOVE. Благодаря канавкам в дверном полотне и высококачественному лакокрасочному покрытию мотив Groove выглядит элегантно и привлекает внимание. Для дверей с мотивами DesignLine Groove мы также предлагаем стеклянные двери – наши деревянные и стеклянные двери прекрасно комбинируются друг с другом.



→ Подробную информацию о поверхности и цветах см. в разделе BaseLine на стр. 16.

Варианты исполнения дверей

-  С фальцем и закругленными кромками
-  С фальцем и прямоугольными кромками
-  Без фальца

Натуральный лак / матовый натуральный лак .НОВИНКА

-  Транспортный белый RAL 9016
-  Белый RAL 9010
-  Светло-серый RAL 7035
-  Перламутровый мышино-серый RAL 7048
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Антрацитово-серый RAL 7016
-  Черный янтарь RAL 9005
-  Цвета RAL на выбор (недоступно для поверхности «матовый натуральный лак»)



Groove 14
Натуральный лак
Транспортный белый
RAL 9016



GrooveGlas 14
Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом



GrooveGlas 14
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)

СЛЕВА. Деревянная дверь с фальцем DesignLine Groove 50, натуральный лак цвета черный янтарь RAL 9005, нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь



Groove 3



Groove 13



GrooveGlas 13
Прозрачная поверхность
стекла (ESG) с матовым
мотивом (пескоструйная
обработка)



Groove 15



GrooveGlas 15/5
Матовая поверхность
стекла (ESG, пескоструйная
обработка) с прозрачным
мотивом, ширина полос 5 мм



Groove 20



GrooveGlas 20
Прозрачная поверхность
стекла (ESG) с матовым
мотивом (V-образные
канавки)



GrooveGlas 20
Матовая поверхность
стекла (ESG, пескоструйная
обработка) с прозрачным
мотивом



Groove 21



Groove 22



GrooveGlas 29
Прозрачная поверхность
стекла (ESG) с матовым
мотивом (пескоструйная
обработка)



GrooveGlas 29
Прозрачная поверхность
стекла (ESG) с матовым
мотивом (пескоструйная
обработка)



Groove 31



Groove 34



Groove 39

Все деревянные двери, покрытые натуральным лаком, транспортный белый RAL 9016



GrooveGlas 15/5
 Прозрачная поверхность
 стекла (ESG) с матовым
 мотивом (шелкография),
 ширина полос 5 мм



Groove 16



GrooveGlas 16
 Прозрачная поверхность
 стекла (ESG) с матовым
 мотивом (пескоструйная
 обработка)



Groove 18



Groove 19



Groove 23



GrooveGlas 23
 Прозрачная поверхность
 стекла (ESG) с матовым
 мотивом (пескоструйная
 обработка)



GrooveGlas 23
 Матовая поверхность
 стекла (ESG, пескоструйная
 обработка) с прозрачным
 мотивом



Groove 27



Groove 29



Groove 44



Groove 49



Groove 50



GrooveGlas 50
 Прозрачная поверхность
 стекла (ESG) с матовым
 мотивом (пескоструйная
 обработка)



Groove 51



GrooveGlas 51
 Матовая поверхность
 стекла (ESG, шелкография)
 с прозрачным мотивом



Groove 53



Groove 54



Groove 55



Groove 56



Groove 78



Groove 85



GrooveGlas 85
 Матовая поверхность
 стекла (ESG, пескоструйная
 обработка) с прозрачным
 мотивом



Groove 86



Groove 87



Groove 88



Groove 89



Groove 92



Groove 93

Все деревянные двери, покрытые натуральным лаком,
 транспортный белый RAL 9016

СПРАВА. Деревянная дверь с фальцем DesignLine Groove 85,
 натуральный лак цвета транспортный белый RAL 9016, нажимная
 ручка Linea, матовая нержавеющая сталь





DesignLine Steel


DesignLine Plain

STEEL. Накладные аппликации «под нержавеющую сталь» мотива Steel создают современный дизайн.

PLAIN. Утопленные и, соответственно, расположенные вровень с поверхностью двери аппликации мотива Plain позволяют расставить элегантные акценты. Аппликации для создания современного и эксклюзивного дизайна двери предлагаются в 4 вариантах: нержавеющая сталь **1** и новинки –черный цвет **2**, бронза **3**, золото **4**.

Варианты исполнения дверей

-  С фальцем и закругленными кромками
-  С фальцем и прямоугольными кромками
-  Без фальца



Гладкая поверхность Duradecor

-  Белый лак RAL 9016
-  Белый пергамент
-  Светло-серый RAL 7035
-  Светло-серый пергамент
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Белый ясень
-  Канадский клен
-  Французский бук

Ультраматовая поверхность Duradecor (только для DesignLine Steel)

-  Транспортный белый RAL 9016
-  Светло-серый RAL 7035
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Антрацитово-серый RAL 7016
-  Перламутровый мышино-серый RAL 7048

Структурная поверхность Duradecor

-  Серый дуб
-  Белый дуб
-  Дикий дуб
-  Сырой дуб
-  Шлифованный белый
-  Шлифованная сосна
-  Итальянская акация
-  Шлифованная поверхность «солёный дуб»
-  Испанский дуб
-  Орех

Naturalный лак / матовый натуральный лак .НОВИНКА

-  Транспортный белый RAL 9016
-  Белый RAL 9010
-  Светло-серый RAL 7035
-  Перламутровый мышино-серый RAL 7048
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Антрацитово-серый RAL 7016
-  Черный янтарь RAL 9005

 Цвета RAL на выбор (недоступно для поверхности «матовый натуральный лак»)

→ Подробную информацию о вариантах поверхности, цветах и декоративной отделке см. в главе BaseLine на стр. 16.

СЛЕВА. Деревянная дверь без фальца DesignLine Plain 27 – 7, Duradecor, «белый лак», аппликации черного цвета, контрастная защитная кромка 4Protect черного цвета, нажимная ручка Linea Planar black.edition



Steel 14 / Plain 14 - 7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23 - 7



Steel 27 / Plain 27 - 7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



Plain 27 - 7
С черными аппликациями, дверная фурнитура black.edition



Стеклопанельная дверь
одинакового внешнего вида
Дизайн в стиле лофт 1 - 5
Прозрачная поверхность
стекла (ESG) с черным
мотивом

Все деревянные двери с поверхностью Duradecor, «белый лак» RAL 9016

СПРАВА. Деревянная дверь с фальцем DesignLine Plain 23 - 7, натуральный лак цвета транспортный белый RAL 9016, аппликации «под бронзу», нажимная ручка Bicolor System 162 цвета белый матовый/бронза, скрытые петли





DesignLine Rail

RAIL. Комбинация из дерева и стекла – это идеальное дополнение к мотивам деревянных дверей DesignLine.

→ Подробную информацию о вариантах поверхности, цветах и декоративной отделке см. в главе BaseLine на стр. 16.

Варианты исполнения дверей

-  С фальцем и закругленными кромками
-  С фальцем и прямоугольными кромками
-  Без фальца



Rail 1
Прозрачное стекло
Доступно с типами стекла Clear и Clear White

Rail 2
Матовое стекло
Доступно со стеклами Satinato и с шелкографией по всей поверхности

Rail 1
Стекло с мотивом
Можно заказать стекла с мотивами Lines, Wave, Gropus матовое, Gropus прозрачное, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlas 15 прозрачное / матовое (рис.), GrooveGlas 29 прозрачное / матовое

→ Подробную информацию о типах стекла см. в разделе GlassLine на стр. 54.

Все двери с поверхностью Duradecor, «белый лак» RAL 9016

СЛЕВА. Дверь из дерева и стекла с фальцем Rail 1, стекло с мотивом GrooveGlas 15 прозрачное / матовое, Duradecor «белый лак», нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь

Гладкая поверхность Duradecor

-  Белый лак RAL 9016
-  Белый пергамент
-  Светло-серый RAL 7035
-  Светло-серый пергамент
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Белый ясень
-  Канадский клен
-  Французский бук

Ультраматовая поверхность Duradecor

-  Транспортный белый RAL 9016
-  Светло-серый RAL 7035
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Антрацитово-серый RAL 7016
-  Перламутровый мышино-серый RAL 7048

Структурная поверхность Duradecor

-  Серый дуб
-  Белый дуб
-  Дикий дуб
-  Сырой дуб
-  Шлифованный белый
-  Шлифованная сосна
-  Итальянская акация
-  Шлифованная поверхность «солёный дуб»
-  Испанский дуб
-  Орех

Натуральный лак / матовый натуральный лак .НОВИНКА

-  Транспортный белый RAL 9016
-  Белый RAL 9010
-  Светло-серый RAL 7035
-  Перламутровый мышино-серый RAL 7048
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Антрацитово-серый RAL 7016
-  Черный янтарь RAL 9005

 Цвета RAL на выбор (недоступно для поверхности «матовый натуральный лак»)



ClassicLine Carolina

Профилирование в виде кассетной рамки на дверном полотне возникает в результате тиснения. Благодаря высококачественному лакокрасочному покрытию эти мотивы дверей порадуют вас ровной глянцевой цветной поверхностью. Выгодные по цене мотивы в классическом стиле доступны для заказа только в стандартных размерах.



→ Подробную информацию о вариантах поверхности, цветах и декоративной отделке см. в главе BaseLine на стр. 16.

Варианты исполнения дверей

 С фальцем и закругленными кромками

Натуральный лак / матовый натуральный лак .НОВИНКА

 Транспортный белый RAL 9016

 Белый RAL 9010

 Светло-серый RAL 7035

 Перламутровый мышино-серый RAL 7048

 Пыльно-серый RAL 7037

 Антрацитово-серый RAL 7016

 Черный янтарь RAL 9005

 Цвета RAL на выбор (недоступно для поверхности «матовый натуральный лак»)



Carolina 1



Carolina 1
с вырезом под остекление LA, перекладина 2/3



Carolina 1
с вырезом под остекление Lugano



Carolina 2



Carolina 4



Carolina 4
с вырезом под остекление LA, перекладина 2/3



Carolina 5

Все двери с лакокрасочным покрытием, транспортный белый RAL 9016

СЛЕВА. Деревянная дверь с фальцем ClassicLine Carolina 1, натуральный лак цвета транспортный белый RAL 9016, нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь



ClassicLine Georgia

В лучших столярных традициях высококачественная профильная планка укладывается в углубление на дверном полотне, придавая мотивам элегантный внешний вид, который прекрасно сочетается с классическим дизайном интерьера.



→ Подробную информацию о вариантах поверхности, цветах и декоративной отделке см. в главе BaseLine на стр. 16.



Georgia 1



Georgia 2
с вырезом под остекление



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4
с вырезом под остекление



Georgia 5

Варианты исполнения дверей

-  С фальцем и закругленными кромками
-  С фальцем и прямоугольными кромками
-  Без фальца

Гладкая поверхность Duradecor

-  Белый лак RAL 9016
-  Белый пергамент
-  Светло-серый RAL 7035
-  Светло-серый пергамент
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Белый ясень
-  Канадский клен
-  Французский бук

Структурная поверхность Duradecor

-  Белый дуб
-  Дикий дуб
-  Шлифованный белый
-  Шлифованная сосна
-  Шлифованная поверхность «солёный дуб»

Натуральный лак / матовый натуральный лак .НОВИНКА

-  Транспортный белый RAL 9016
-  Белый RAL 9010
-  Светло-серый RAL 7035
-  Перламутровый мышино-серый RAL 7048
-  Пыльно-серый RAL 7037
-  Антрацитово-серый RAL 7016
-  Черный янтарь RAL 9005
-  Цвета RAL на выбор (недоступно для поверхности «матовый натуральный лак»)

Все двери с лакокрасочным покрытием, транспортный белый RAL 9016

СЛЕВА. Деревянная дверь с фальцем ClassicLine Georgia 2, натуральный лак цвета перламутровый мышино-серый RAL 7048, нажимная ручка Vallis, матовая нержавеющая сталь



ClassicLine Montana

Высококачественные рамы подчеркивают сдержанную элегантность дверей. Лаконичная форма отлично впишется как в классический, так и в современный дизайн интерьера.

→ Подробную информацию о вариантах поверхности, цветах и декоративной отделке см. в главе BaseLine на стр. 16.



Варианты исполнения дверей

 С фальцем и прямоугольными кромками

 **Натуральный лак / матовый натуральный лак .НОВИНКА**

 Транспортный белый RAL 9016

 Белый RAL 9010

 Светло-серый RAL 7035

 Перламутровый мышино-серый RAL 7048

 Пыльно-серый RAL 7037

 Антрацитово-серый RAL 7016

 Черный янтарь RAL 9005

 Цвета RAL на выбор (недоступно для поверхности «матовый натуральный лак»)



Montana 1
с вырезом под остекление



Montana 2



Montana 3



Montana 4
с вырезом под остекление



Montana 5



Montana 6
с вырезом под остекление



Montana 7
с вырезом под остекление



Montana 8

Все двери с лакокрасочным покрытием, транспортный белый RAL 9016

СЛЕВА. Деревянная дверь с фальцем ClassicLine Montana 4, натуральный лак цвета транспортный белый RAL 9016, нажимная ручка Linea black.edition



ClassicLine Kontura

Дверное полотно толщиной 46 мм с вырезанными по контуру профилями в комбинации с V-образной канавкой придает особый шарм как старым, так и новым квартирам.



→ Подробную информацию о вариантах поверхности, цветах и декоративной отделке см. в главе BaseLine на стр. 16.

Варианты исполнения дверей



С фальцем и закругленными кромками



Натуральный лак / матовый натуральный лак .НОВИНКА

Транспортный белый RAL 9016

Белый RAL 9010

Светло-серый RAL 7035

Перламутровый мышино-серый RAL 7048

Пыльно-серый RAL 7037

Антрацитово-серый RAL 7016

Черный янтарь RAL 9005



Цвета RAL на выбор (недоступно для поверхности «матовый натуральный лак»)



Kontura 1
с вырезом под остекление LA 2 1



Kontura 2




Kontura 3
с вырезом под остекление LA



Kontura 4
Перекладина 1/3



Kontura 5



Kontura 6
с вырезом под остекление LA 2



Kontura 7



Kontura 12

Все двери с лакокрасочным покрытием, транспортный белый RAL 9016

СЛЕВА. Деревянная дверь с фальцем ClassicLine Kontura 4, натуральный лак цвета черный янтарь RAL 9005, нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь



GlassLine

БОЛЬШЕ СВЕТА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА. При выборе дверей серии GlassLine вы получаете множество очевидных преимуществ: стеклянные двери выглядят благородно и изысканно. Благодаря им дом кажется открытым, а атмосфера в нем становится особенно радушной и доброжелательной. GlassLine также приятно удивит вас простым уходом: все мотивы со стеклом, подвергнутым пескоструйной обработке, имеют нанопокрытие. Ваше преимущество: меньше отпечатков пальцев!



Лазерная техника

В результате такой обработки стекла создаются красивые узоры и игра светотени. Благодаря стереоскопическому эффекту получаются удивительные рельефные тени, которые усиливаются за счет прозрачности стеклянной двери.



Пескоструйная обработка

Если вы цените индивидуальность: в результате пескоструйной обработки на поверхности стекла появляются различные мотивы. Матовая поверхность с нанопокрытием уменьшает видимость отпечатков пальцев.



Шелкография

Единение дизайна и высочайшего качества поверхности: наряду с высокой стойкостью к царапинам, она не требует сложного ухода и нечувствительна к грязи.



Рифление

На стеклянной двери рифление образуется благодаря тонким V-образным бороздкам. В зависимости от того, насколько непрозрачной должна быть дверь, используется прозрачное или сатинированное стекло. Рифление привлекает особыми мотивами, приятной на ощупь фактурой, неповторимой игрой света благодаря эффекту призмы.

Совет

Меньше отпечатков пальцев за счет нанопокрытия

Совет

Очень легко очищается



Тип стекла Clear

С этим типом стекла стеклянная дверь создает сдержанный интересный контраст. Благодаря оксиду железа в стекле создается легкое «зеленое мерцание».



Тип стекла Clear White

Стекло Clear White – прозрачное и почти бесцветное.



Однослойное безопасное стекло ESG

Во всех стеклянных дверях с мотивами устанавливается однослойное безопасное стекло (ESG) толщиной 8 мм. Кроме того, вы можете заказать это стекло в тонированном или полностью матовом исполнении, а также с модным дизайном в стиле лофт.



Многослойное безопасное стекло VSG

Это стекло толщиной 10 мм состоит из 2-х стекол, которые прочно соединены с цветной или матовой пленкой.

СЛЕВА. Стеклянная дверь Gropus, комплект фурнитуры Aronda Combi, матовая нержавеющая сталь, нажимная ручка Linea, матовая нержавеющая сталь



Agesa
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (лазерная техника)



Amra
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)



Batista
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (шелкография)



Corbus
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)



Corbus
Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом



Jada
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)



Jil
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)



Jil
Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом



Liko
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)



Liko
Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом



Milton
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)



Milton
Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом



Nubia
Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом



Pinta
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)



Privat
Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом по желанию заказчика

**Graphic**

Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)

**Graphic**

Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом

**Gropus**

Прозрачная поверхность стекла (ESG) с мотивом (рифление)

**Gropus**

Матовая поверхность стекла (ESG, Satinato) с мотивом (рифление)

**Lines**

Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (лазерная техника)

**Lito**

Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовой надписью (лазерная техника)

**Meda**

Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом

**Memory**

Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)

**Memory**

Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом

**Raff**

Прозрачная поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка, опционально с шелкографией) с матовым мотивом

**Raff**

Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом

**Rika**

Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (шелкография)

**Wave**

Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)

**Wave**

Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка, опционально с шелкографией) с прозрачным мотивом



Wildlife
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с матовым мотивом (пескоструйная обработка)




Wildlife
Матовая поверхность стекла (ESG, пескоструйная обработка) с прозрачным мотивом



Yoko
Матовая поверхность стекла (ESG) с прозрачным мотивом (шелкография)



Clear
Прозрачная поверхность стекла (ESG или VSG с внутренней пленкой)



Clear bronze
Тонированная поверхность стекла (ESG)



Clear grey
Тонированная поверхность стекла (ESG)



Dark grey
Тонированная поверхность стекла (ESG)



Master-Carré
Поверхность стекла (ESG, Master-Carré)



Шелкография по всей поверхности
Полностью матовая поверхность стекла (ESG, шелкография)



Satinato
Матовая поверхность стекла (ESG, Satinato)



Под Satinato
Матовая поверхность стекла (VSG с внутренней пленкой)



White
Поверхность стекла (VSG) с внутренней цветной пленкой



Black
Поверхность стекла (VSG) с внутренней цветной пленкой



Дизайн в стиле лофт 1 – 5
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с черным мотивом



Дизайн в стиле лофт 2 – 5
Прозрачная поверхность стекла (ESG) с черным мотивом

СПРАВА. Стеклопанель с дизайном в стиле лофт 2 – 5, комплект фурнитуры Purista Combi black.edition, нажимная ручка Linea black.edition, раздвижная дверь Slide Compact с остекленным боковым элементом, профиль black.edition, ручка в виде ракушки 6402 black.edition





Стальные двери в стиле «лофт»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ. Цените вечную элегантность и современный минимализм? Тогда наши двери в стиле «лофт» созданы именно для вас. Изготовленные из стали и стекла, они сделают интерьер более гармоничным. Двери в стиле «лофт» можно заказать размером до 5000 × 4000 мм! При этом даже двери такого размера выглядят очень элегантно благодаря тонкой видимой части профиля 76 мм (дверь) и 20 мм (фиксированное остекление) и накладным перекладинам.

Вы можете заказать эти двери с угловыми штапиками остекления или со штапиком остекления Slim. Дверная фурнитура доступна в цвете черный янтарь RAL 9005 или в исполнении «нержавеющая сталь».



Подробную информацию см. в проспекте «Стальные двери в стиле «лофт»».



ВВЕРХУ. Профиль со штапиком остекления Slim (стандартное исполнение), ширина видимой части 15 мм
ПОСЕРЕДИНЕ. Профиль с угловым штапиком остекления (опция), ширина видимой части 50 мм
ВНИЗУ. Нажимная ручка цвета черный янтарь RAL 9005

СЛЕВА. 2-створчатая стальная дверь в стиле «лофт» с окном верхнего света, черный янтарь RAL 9005, угловые штапики остекления, нажимная ручка Ogro-Design, модель 8155 V, черный янтарь RAL 9005



ДИЗАЙН ВНЕ ВРЕМЕНИ. С помощью дверей в стиле «лофт» вы сможете создавать современные, сдержанные переходы между несколькими помещениями и при этом обеспечите хорошее проникновение света внутрь. Филигранный стальной профиль придает двери современный вид и легкость, а благодаря стеклу она выглядит еще элегантнее.





ВВЕРХУ СЛЕВА. 2-створчатая распашная дверь с опциональными перекладинами


ВВЕРХУ СПРАВА. 1-створчатая распашная дверь с боковыми элементами, окном верхнего света и опциональными перекладинами

ВНИЗУ. 2-створчатая раздвижная дверь с боковыми элементами



Раздвижные двери

Наши раздвижные двери откроют новые возможности оптимального использования помещений вашего дома или квартиры. Hörmann предлагает 1-створчатые и 2-створчатые раздвижные конструкции для всех дверей BaseLine, DesignLine, ClassicLine и GlassLine.



2-створчатая раздвижная дверь, тип А, перемещается перед стеной



1-створчатая раздвижная дверь, тип В, перемещается перед стеной



1-створчатая раздвижная дверь, тип С, перемещается перед стеной

СЛЕВА. Деревянная коробка, тип С, перемещается перед стеной, структурная поверхность Duradecor «серый дуб», ручка-штанга Basic, круглая, нержавеющая сталь



КОРОБКИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ДЕРЕВА.

При монтаже перед стеной дверная створка движется по двум направляющим шинам, встроенным в пенал для раздвижной двери. Коробки для раздвижных дверей из дерева доступны в исполнении двери типа А, В или С с вертикальным упором. Коробка, пенал для раздвижной двери и дверное полотно с поверхностью Duradecor, натуральный лак или натуральный шпон прекрасно сочетаются между собой и создают единое целое. При монтаже в стене направляющие шины встраиваются в дверной «карман» в стене, установку которого обеспечивает заказчик. В таком случае пенал для раздвижной двери не нужен.

КОРОБКИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ. Такой элемент в сборе с вертикальным упором может устанавливаться перед стеной или в стене. Прочные коробки поставляются с высококачественным порошковым лакокрасочным покрытием. Для монтажа в каркасных стенах рекомендуем вариант исполнения с блочным видом монтажа. Система раздвижной двери устанавливается как единый элемент в сборе, ее нужно просто обшить гипсокартоном. Особой элегантностью отличается вариант исполнения HW-SL с зеркалом дверной коробки всего 6 мм (на рис. слева сверху).

→ Подробную информацию см. на стр. 88 и далее.



СЛЕВА ВВЕРХУ. Стальная коробка HW-SL, блочный вид монтажа, дверь задвигается в стену, дверное полотно DesignLine Concepto «под сланец», транспортный белый RAL 9016, ручка-штанга Basic, прямоугольная, нержавеющая сталь

СПРАВА ВВЕРХУ. Стальная коробка, дверь перемещается перед стеной, дверное полотно BaseLine Duradecor «белый лак», ручка-штанга Basic, круглая, нержавеющая сталь

СПРАВА ВНИЗУ. Деревянная коробка тип С, дверь перемещается перед стеной, дверное полотно ClassicLine Georgia 1 Duradecor «белый лак», ручка-штанга Basic, круглая, нержавеющая сталь



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ROTAN.

При установке этой системы раздвижных дверей в модном индустриальном стиле дверные створки крепятся к консолям, которые на роликах движутся по штанге-направляющей. Штанга из нержавеющей стали крепится к стене.



ВВЕРХУ СЛЕВА. Раздвижная дверь Rotan, дверное полотно Satinato, ручка-штанга Basic, прямоугольная, нержавеющая сталь

ВВЕРХУ СПРАВА. Раздвижная дверь Slide Compact с остекленным профилем бокового элемента black.edition, дверное полотно Clear grey, плоская ручка black.edition, монтаж в откосе проема

СПРАВА ВНИЗУ. Раздвижная дверь Slide Compact с вертикальным упором, дверное полотно GrooveGlas 85, ручка в виде ракушки 6402, нержавеющая сталь, монтаж перед откосом проема





СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ SLIDE COMPACT.

Профиль направляющей шины, по которому движется дверная створка, можно заказать с поверхностью черного или белого цвета, а также в исполнении «матовая нержавеющая сталь». Профиль может устанавливаться как перед стеной, так и в откосе проема. Система с остекленным боковым элементом представляет собой прозрачное компактное решение для широких проходов. При весе дверного полотна до 60 кг система Slide Compact оснащается системой плавного закрывания дверной створки SafeClose.

→ Подробную информацию см. на стр. 88 и далее.



Функциональные двери и принадлежности

ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ. Входные квартирные двери обеспечивают высокую звукоизоляцию, надежную работу, в том числе при различных температурах внутри квартиры и на лестничной площадке, а также сертифицированную безопасность. Выберите из трех комплектов оснащения те функции в области безопасности и комфорта, которые подойдут именно вам. Огнестойкие двери с разными классами пожаростойкости в зависимости от требований могут оснащаться дополнительными функциями, такими как дымонепроницаемость, звукоизоляция или защита от взлома. Вы можете повысить ежедневный комфорт за счет инновационных решений, например привода дверного замка с дистанционным управлением SmartKey или привода двери PortaMatic.

→ Подробную информацию см. на стр. 96 и далее.

Климатические двери и входные квартирные двери

	WET, система 1 *	WET система 2	WET система 3
 Климатический класс 3	●	●	●
 Класс звукоизоляции 1	●		
 Класс звукоизоляции 2		●	
 Класс звукоизоляции 3		●	●
 Оснащение для защиты от взлома RC 2		○	○
 Оснащение для защиты от взлома RC 3			●

● = серийное оснащение ○ = опциональное оснащение

* Только для BaseLine

СЛЕВА. Входная квартирная дверь WET 3 BaseLine, Duradecor «белый лак», фурнитура с защитой от взлома, матовая нержавеющая сталь



ПРИВОД ДВЕРНОГО ЗАМКА SMARTKEY. Открывайте дверной замок простым нажатием на клавишу пульта дистанционного управления, с помощью радиоуправляемого внутреннего выключателя или напрямую с сенсорной панели привода SmartKey. Вам больше не придется ставить сумки и пакеты с покупками на пол или на землю, чтобы открыть входную дверь. Если вы идете с детской коляской или передвигаетесь с помощью колесных ходунков или инвалидной коляски, то сможете открыть дверь заранее с некоторого расстояния. Запирание происходит посредством нажатия на клавишу или автоматически по истечении запрограммированного промежутка времени. Таким образом, дверной замок будет надежно заперт и защитит вас от злоумышленников.

→ Подробную информацию см. на стр. 97.

ПРИВОД ДВЕРИ PORTAMATIC. Открывайте и закрывайте межкомнатные двери автоматически с помощью пульта дистанционного управления или выключателя. Это техническое решение улучшит повседневную жизнь независимо от того, есть ли у вас физические ограничения, или вы просто хотите большего комфорта. Преимуществом привода двери PortaMatic является не только множество функций и вариантов настройки, но и минимальный расход электроэнергии. Кроме того, цена привода PortaMatic до 25 % выгоднее по сравнению с другими, сопоставимыми приводами для дверей.



Подробную информацию см. в проспекте «Приводы двери».






76



78



88



Дизайн. Оснащение. Принадлеж- ности.

- 76 Конструкция двери и коробки
- 78 Дверная фурнитура black.edition
- 79 Дверная фурнитура и гарнитуры нажимных ручек для деревянных дверей
- 84 Дверная фурнитура и гарнитуры нажимных ручек для стеклянных дверей
- 86 Вырезы под остекление, боковые элементы, окна верхнего света
- 88 Дверная фурнитура и гарнитуры нажимных ручек для раздвижных дверей
- 90 Варианты исполнения дверей и коробок
- 93 Стальная коробка VarioFix
- 94 Обзорная таблица
- 96 Функциональные двери
- 98 Размеры и технические данные для монтажа деревянных дверей

Конструкция двери и коробки

Высокое качество изготовления для интенсивной эксплуатации



Привлекательный дизайн благодаря точно подогнанным и удобным для монтажа угловым соединениям **1**

Добор коробки

- Винтовые угловые соединения с коробкой
- Хорошая регулировка
- Соединение с силовым замыканием

Облицовка

- Металлические резьбовые соединители
- Прекрасное силовое сцепление
- Распределение давления непосредственно на соединяемые поверхности
- Нет заметных отверстий в облицовке

Высокая стабильность формы за счет прочной конструкции коробки **2**

- Добор коробки толщиной 25 мм
- Добор коробки с поверхностью Duradecor
- Меламиновое покрытие добора коробки с обратной стороны
- Облицовка из МДФ
- Окантовка стен 23 мм
- Облицовка 60 мм или опционально 70 мм

Стабильное бесшумное закрывание благодаря высококачественному уплотнению ³

- Двухкамерная система
- Безупречное прилегание к дверному полотну
- Хорошие амортизирующие свойства

Повышенный уровень безопасности благодаря прочной и износостойкой стандартной замыкающей накладке ⁴

- Подвижная вставка
- Крепление на шести винтах
- Механизм закрывания на два оборота
- Возможна поставка комплектов для переоснащения

Дверь не провисает благодаря гибридным приемным гнездам дверных петель ⁵

- Несущая способность 80 кг
- Усиленное металло-пластиковое крепление
- Крепление в доборе коробки на четырех винтах
- Направляющие втулки облицованы до передней кромки
- Для деревянных и стеклянных дверей

Высокая устойчивость за счет дверного полотна с усилением рамы ⁶

- Внутренние двери с усилением рамы 80 мм
- На стороне петель и на стороне замка



Дверная фурнитура black.edition

В элегантном цвете черный янтарь

Для любителей изысканного дизайна мы рекомендуем дверную фурнитуру благородного цвета черный янтарь. Наша фурнитура **black.edition** контрастирует с белой или серой поверхностью двери и придает ей эксклюзивный вид.

Только у Hörmann

Вся дверная фурнитура
в исполнении black.edition

Контрастная защитная кромка 4Protect

→ Подробную информацию см. на стр. 90 и далее.

Уплотнение коробки

Дверные петли

→ Подробную информацию см. на стр. 79.

Гарнитур нажимных ручек

→ Подробную информацию см. на стр. 80 и далее.


Замыкающая накладка и торцевая накладка замка

→ Подробную информацию см. на стр. 79.

Фурнитура для раздвижных дверей



Фурнитура стеклянной двери



→ Подробную информацию см. на стр. 84 и далее.



Фурнитура для дверных полотен с фальцем



Замок для ключа со сложной бородкой класса I, торцевая накладка замка в никелево-серебристом цвете (серийное исполнение)



Петля V 3420 WF из 2-х компонентов (серийное исполнение)



Петля V 3420 WF black.edition из 2-х компонентов, черный янтарь (опция)



Петля V 4426 WF из 3-х компонентов (опция)



Петля V 4426 WF black.edition из 3-х компонентов, черный янтарь (опция)



Петля VX 160 – 18 3D (опция)



Скрытая петля Pivota FX 2 60 3D (опция)

Фурнитура для дверных полотен без фальца



Замок для ключа со сложной бородкой класса I, торцевая накладка замка в никелево-серебристом цвете (серийное исполнение)



Замок с магнитной защелкой для плавного и бесшумного запираения двери (опция), также в исполнении black.edition



Замок с магнитной защелкой с короткой торцевой накладкой для лаконичного внешнего вида двери (опция), также в исполнении black.edition



Замок black.edition с магнитной защелкой в цвете черный янтарь



Скрытая петля Euro 3D AN (опция)



Скрытая петля Euro 3D AN black.edition в цвете черный янтарь (опция)



Скрытая петля DX 61 3D (опция)



Роликовая дверная петля V 7888 WF 3D из 3-х компонентов (опция, только для деревянной коробки)

Гарнитуры нажимных ручек

для деревянных дверей



Ala
Матовая нержавеющая
сталь
S P



Apart
Матовая нержавеющая
сталь
S P



Arundo
Матовая нержавеющая
сталь
S P



Basica 2
Матовая нержавеющая
сталь
S P



Basica 3
Матовая нержавеющая
сталь
S P




Indra
Полированная матовая
нержавеющая сталь
S F



Karee
Матовая нержавеющая
сталь
S



Lilet
Полированная
нержавеющая сталь,
ручка – белый фарфор
S



Linea
Матовая нержавеющая сталь
S F P



Linea
Полированная
нержавеющая сталь
F

 Опционально также
для огнестойких дверей



Quadriga
Матовая нержавеющая
сталь
S



Tento
Матовая нержавеющая
сталь
S P



Vallis
Матовая нержавеющая
сталь
S P



Vento
Матовая нержавеющая
сталь
S P




Karee black.edition
Матовый черный янтарь
S F



Linea black.edition
Матовый черный янтарь
S F P



Dee
Матовая нержавеющая
сталь
S P



Dee
Матовая нержавеющая
сталь
S



Linea
Матовая нержавеющая
сталь
S F



Luba
Матовая нержавеющая
сталь
S P

Варианты розеток нажимных ручек и замков

Гарнитуры нажимных ручек и замков являются определяющими элементами дизайна межкомнатной двери в целом. Hörmann предлагает различные варианты изображенных гарнитуров нажимных ручек:

S СТАНДАРТНАЯ РОЗЕТКА. Розетки нажимных дверей и замков толщиной 10 мм устанавливаются на дверном полотне.

F ПЛОСКАЯ РОЗЕТКА. Эта розетка плоской формы выступает всего на 3 мм и придает двери особенно элегантный внешний вид.

P PLANAR. Розетки Planar, устанавливаемые заподлицо с поверхностью дверного полотна, понравятся прежде всего тем, кто особенно ценит красивый дизайн.

Еще одна изящная деталь: за счет отказа от отверстия под ключ эти двери смотрятся гораздо элегантнее.



S



F



P

Гарнитуры нажимных ручек

для деревянных дверей

Двухцветная система 162



Черный матовый/матовая бронза

F



Черный матовый/матовое золото

F

Двухцветная система 250



Черный матовый/матовая бронза

F




Черный матовый/матовое золото

F




Белый матовый/матовая бронза

F



Белый матовый/матовое золото

F



Белый матовый/матовая бронза

F



Белый матовый/матовое золото

F



Антрацитовый/матовая
нержавеющая сталь

F



Антрацитовый/матовая
нержавеющая сталь

F

F Плоская розетка
Подробную информацию
см. на стр. 79.



Двухцветные гарнитуры нажимных ручек

Вы можете сделать деревянные двери еще более уникальными с помощью нажимных ручек нашей двухцветной системы. Цветные нажимные ручки особенно элегантно сочетаются с розетками в контрастных тонах. Особенный элемент дизайна для создания изящных акцентов.



Leaf Light

Серый кашемир (см. рис.)
или матовая нержавеющая сталь

S



Remote

Серый кашемир (см. рис.)
или матовая нержавеющая сталь

S



Avus One

Серый кашемир (см. рис.)
или матовая нержавеющая
сталь, без розетки, опционально
с замком Smart2Lock для
блокировки двери на ручке

S



Lucia

Матовая нержавеющая сталь
(см. рис.) или матовый черный
янтарь (только Lucia Professional),
опционально с замком Smart2Lock
для блокировки двери на ручке

S Lucia Professional

F Lucia PiattaS

S Стандартная розетка

F Плоская розетка

Подробную информацию
см. на стр. 79.



Блокировка Smart2Lock

Запирающий механизм элегантно встроен
в нажимную ручку двери – его можно
блокировать и разблокировать одной рукой.
Если замок заперт, на ручку нельзя нажать
ни снаружи, ни изнутри. Благодаря этой
интеллектуальной технологии закрывания
розетка для ключа больше не требуется,
а межкомнатная дверь становится еще
минималистичней и элегантней.

Дверная фурнитура и гарнитуры нажимных ручек

для стеклянных дверей



Комплект фурнитуры Aronda Combi

Матовая нержавеющая сталь, полированная нержавеющая сталь или EV 1



Комплект фурнитуры Purista Combi

Матовая нержавеющая сталь, полированная нержавеющая сталь или EV 1



Комплект фурнитуры Conica Combi

Матовая нержавеющая сталь или EV 1



Комплект фурнитуры Mina Combi

Матовая нержавеющая сталь, требуется специальное исполнение стеклянной двери



Apart

Матовая нержавеющая сталь или полированная/матовая нержавеющая сталь



Basica 3

Матовая нержавеющая сталь или EV 1



Belis

Матовая нержавеющая сталь



Dee

Матовая нержавеющая сталь, полированная нержавеющая сталь или EV 1



Linea

Матовая нержавеющая сталь, полированная нержавеющая сталь или EV 1



Nala

Матовая нержавеющая сталь или полированная нержавеющая сталь



Quadriga

Матовая нержавеющая сталь



Повышенная звукоизоляция

Хотите, чтобы в жилых и рабочих комнатах было тихо и светло? Тогда рекомендуем опциональное оснащение для стеклянных распашных дверей Clear и Satinato с многослойным безопасным стеклом толщиной 11 мм и опускаемым напольным уплотнением. Вы точно будете довольны дверями с показателем звукоизоляции до 32 дБ (соответствует классу звукоизоляции SK 1).



Комплект фурнитуры Purista Combi, black.edition
Матовый черный янтарь, включая замок с магнитной защелкой



Linea, black.edition
Матовый черный янтарь



Karee, black.edition
Матовый черный янтарь



Комплект фурнитуры Purista S
Серый кашемир (см. рис.) или нержавеющая сталь, опционально с замком Smart2Lock для блокировки двери на ручке



Leaf Light
Серый кашемир (см. рис.) или нержавеющая сталь



Remote
Серый кашемир (см. рис.) или нержавеющая сталь



Avus One
Серый кашемир (см. рис.) или нержавеющая сталь



Блокировка Smart2Lock

Запирающий механизм элегантно встроен в облицовку двери – его можно блокировать и разблокировать одной рукой. Если замок заперт, на ручку нельзя нажать ни снаружи, ни изнутри. Благодаря интеллектуальной технологии запирания можно блокировать стеклянные двери без ключа.

Вырезы под остекление, боковые элементы, окна верхнего света

для деревянных дверей

Вырезы под остекление для деревянных дверей BaseLine и DesignLine Concepto



DIN



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24, посередине



LA 27



LA Pure

Боковые элементы (на высоте перемычки)



1-створчатая, 1 боковой элемент



1-створчатая, 2 боковых элемента

Окна верхнего света (на высоту этажа)










1-створчатая, 1 верхняя деталь, в качестве альтернативы также с окном верхнего света



2-створчатая, 1 окно верхнего света

Остекление для вырезов под остекление



Типы стекла

- 1 Artista, прозрачное
- 2 Chinchilla, белое
- 3 Стекло «мороз», белое
- 4 Gothik, белое
- 5 Pave, белое
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178, белое
- 8 Uadi, белое
- 9 VSG Clear
- 10 VSG Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15/10, прозрачный мотив
- 15 GrooveGlass 15/10, матовый мотив

Дверная фурнитура и гарнитуры нажимных ручек

для раздвижных дверей

Система раздвижных дверей Slide Compact



Профиль системы раздвижных дверей Slide Compact можно заказать в серийном исполнении «матовая нержавеющая сталь» (рис. слева) и в опциональном исполнении матового цвета черный янтарь (рис. посередине) или белого цвета (рис. справа).

Система раздвижных дверей Slide Compact с дополнительным вертикальным упором (цвет нержавеющей стали) для 1-створчатых дверей, перемещение перед стеной

Система раздвижных дверей в коробке



Благодаря щеточному уплотнению на дверном полотне (рис. слева) и уплотнению зоны накатывания в коробке (рис. справа) раздвижные двери, перемещающиеся перед стеной, с коробкой типа С обеспечивают оптимальную защиту от запахов, шума и сквозняков – дома будет уютнее и комфортнее.

Благодаря выдвигающейся ручке можно открыть полностью задвинутое в стену дверное полотно раздвижной двери нажатием на кнопку: ручка «выпрыгнет», и вы закроете дверь.

Ручка в виде ракушки для деревянных и стеклянных дверей



Ручка в виде ракушки 6402 только для деревянных дверей, круглая, матовая нержавеющая сталь



Ручка в виде ракушки 6403 только для стеклянных дверей, цвет нержавеющей стали или black.edition в цвете черный янтарь



Дизайнерская ручка в виде ракушки 3649 только для деревянных дверей, овальная, матовая нержавеющая сталь



Дизайнерская ручка в виде ракушки 3648 только для деревянных дверей, прямоугольная, матовая нержавеющая сталь



Ручка в виде ракушки FSB 4212, овальная, матовая нержавеющая сталь или алюминий



Ручка в виде ракушки FSB 4251, прямоугольная, крепление для вдавливания, матовая нержавеющая сталь



Ручка в виде ракушки FSB 4250, крепление для вдавливания, только для деревянных дверей, матовая нержавеющая сталь



Ручка в виде ракушки FSB 4252, круглая, крепление для вдавливания, матовая нержавеющая сталь



Ручка в виде ракушки FSB 4253, квадратная, крепление для вдавливания, матовая нержавеющая сталь



Ручка в виде ракушки Norma 3657, овальная, матовая нержавеющая сталь или black.edition в цвете черный янтарь .**НОВИНКА**



Ручка в виде ракушки Rondell 3659, круглая, матовый никель или black.edition в цвете черный янтарь .**НОВИНКА**

Ручки-штанги для деревянных и стеклянных дверей



Комплект ручек-штанг Basic, круглые, матовая нержавеющая сталь



Комплект ручек-штанг Basic, круглые, black.edition в цвете черный янтарь




Комплект ручек-штанг U-Grip, круглые, матовая нержавеющая сталь




Комбинация ручек-штанг Combi, плоская ручка




Комплект ручек-штанг Basic, прямоугольные, матовая нержавеющая сталь



Комплект ручек-штанг U-Grip, прямоугольные, матовая нержавеющая сталь



Плоская ручка, матовая нержавеющая сталь



Плоская ручка, black.edition в цвете черный янтарь

Варианты исполнения дверей и коробок

Индивидуальность дизайна и функций



Исполнение с фальцем и закругленной кромкой

Если вы цените гармоничный внешний вид, то этот вариант исполнения вам точно понравится: дверное полотно прилегает к коробке, а благодаря закругленной кромке создается гармоничное общее впечатление. Дверное полотно с фальцем и закругленными кромками можно заказать для всех деревянных дверей кроме DesignLine Stripe и ClassicLine Montana.

Исполнение с фальцем и прямоугольной кромкой

Если вам больше нравятся прямые линии, то мы рекомендуем этот вариант исполнения. Дверное полотно прилегает к коробке и имеет красивую прямоугольную кромку. Доступно для всех деревянных дверей кроме ClassicLine Carolina. Этот вариант исполнения с поверхностью Duradecor, защитой кромок 4Protect и лакокрасочным покрытием привлекает идеальным внешним видом без швов.

Исполнение без фальца


Хотите эксклюзивную дверь, установленную практически заподлицо с коробкой? Тогда мы рекомендуем дверное полотно без фальца, которое особенно гармонично смотрится в современном интерьере. Этот вариант исполнения поставляется для всех деревянных дверей, за исключением ClassicLine Carolina. Этот вариант исполнения с поверхностью Duradecor, защитой кромок 4Protect и покрытием натуральным лаком привлекает идеальным внешним видом без швов.




Защита кромок
4Protect




Защита кромок
4Protect



Горизонтальный разрез дверного полотна



Горизонтальный разрез дверного полотна




Горизонтальный разрез дверного полотна



Защита кромок 4Protect

4-кратная защита кромок впечатляет уникальными характеристиками:

1. высокая ударпрочность
2. высокая износостойкость
3. высокая стойкость к царапинам
4. дизайн без швов и зазоров, т.е. в отличие от обычных дверей, никакая «карандашная кромка» не портит изящный внешний вид двери.



Исполнение с фальцем и прямоугольной кромкой

Исполнение без фальца

Контрастная кромка 4Protect

Контрастная кромка 4Protect в 6 цветах позволяет расставить акценты на деревянных дверях с поверхностью Duradecor.



Черный

Антрацитовый

Пыльно-серый



Белый

Светло-серый

Перламутровый мышино-серый

Варианты исполнения дверей и коробок

Индивидуальность дизайна и функций



Сотовое заполнение

Соты представляют собой внутреннее заполнение двери стабильной формы и особенно привлекательны с точки зрения соотношения цены и качества.

Поперечные ребра из ДСП с отверстиями

Внутреннее заполнение двери состоит из отдельных ребер, оптимально расположенных относительно друг друга. Благодаря им дверное полотно обладает хорошей устойчивостью и подходит для высоких нагрузок.

Панель из ДСП с отверстиями

Благодаря сплошной панели с горизонтальными отверстиями поверхность дверного полотна обладает высокой устойчивостью. Эти высококачественные межкомнатные двери подходят для еще более высоких нагрузок.

Панель из ДСП

Высококачественные массивные дверные полотна из ДСП обладают наилучшей устойчивостью и жесткостью, поэтому лучше всего подходят для особенно высоких нагрузок. Двери с вырезами под остекление серийно поставляются с заполнением панелями из ДСП.




Охватывающая коробка с закругленными кромками

Охватывающая коробка с прямоугольными кромками (только для поверхности с лакокрасочным покрытием)

Охватывающая коробка с профилированием, для дверей ClassicLine Georgia и Carolina

Блочная коробка



Размеры коробки

- 1 Закругление кромки 3 мм
- 2 Окантовка стены
 - 16 мм
 - 23 мм
- 3 Ширина облицовки
 - 60 мм
 - 70 мм *
 - 80 мм
 - 100 мм

* доступно только с окантовкой стены 23 мм

Стальная коробка VarioFix

Идеальное сочетание дизайна, прочности и долговечности

Высококачественный дизайн

Стыковые соединения элементов стальной коробки VarioFix выполнены сваркой и отшлифованы до ровной поверхности так, что швы в области углов практически не видны. Прочная конструкция обеспечивает единую ширину зазора у дверей без фальца, так как после монтажа коробка больше не деформируется.

Идеальная комбинация

Стальная коробка с зеркалом дверной коробки 55 мм с обеих сторон прекрасно сочетается с другими деревянными коробками. Коробки VarioFix можно заказать в цвете транспортный белый RAL 9016 с белым профилем уплотнения или в цвете RAL по выбору, чтобы они подходили к дверным полотнам Duradecor «белый лак» или «натуральный лак» в цвете транспортный белый. Коробку можно комбинировать со стеклянными или деревянными дверными полотнами.

Длительный срок службы

Благодаря высококачественному порошковому покрытию коробка может выдержать удар игрушечной машины или пылесоса, а возможные повреждения поверхности легко отремонтировать. Коробке также не страшна вода, которая может попасть на нее во время влажной уборки.

Быстрый монтаж

Стальную коробку VarioFix можно монтировать во всех типах стен, как и деревянную коробку – без резьбовых соединений с помощью 2-компонентной пены. Это позволяет сэкономить до 50 % времени монтажа по сравнению с обычными стальными коробками. Для стальных коробок VarioFix допускаются отклонения размера стены до 20 мм. Разная толщина стен как в зданиях под ремонт, так и в новостройках легко компенсируется за счет регулируемого декоративного фальца.



Обзорная таблица

для деревянных дверей

		Мотив двери							
		BaseLine	DesignLine Concepto	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail	DesignLine Pure
Поверхности									
Duradecor									
С фальцем, прямоугольная кромка		●	-	○	-	●	●	●	●
С фальцем, закругленная кромка		●	-	-	-	●	●	●	●
Без фальца, прямоугольная кромка		●	-	○	-	●	●	●	●
Структурная поверхность Duradecor									
С фальцем, прямоугольная кромка		●	-	-	-	●	●	●	●
С фальцем, закругленная кромка		●	-	-	-	●	●	●	●
Без фальца, прямоугольная кромка		●	-	-	-	●	●	●	●
Натуральный шпон									
С фальцем, прямоугольная кромка		●	-	-	-	-	-	●	-
С фальцем, закругленная кромка		○	-	-	-	-	-	○	-
Без фальца, прямоугольная кромка		●	-	-	-	-	-	●	-
Лакокрасочное покрытие									
С фальцем, прямоугольная кромка		●	-	-	●	●	●	●	●
С фальцем, закругленная кромка		●	-	-	●	●	●	●	●
Без фальца, прямоугольная кромка		●	-	-	●	●	●	●	●
Ультратматовая поверхность									
С фальцем, прямоугольная кромка		-	●	-	-	●	-	-	-
С фальцем, закругленная кромка		-	●	-	-	●	-	-	-
Без фальца, прямоугольная кромка		-	●	-	-	●	-	-	-
Рифленая поверхность									
С фальцем, прямоугольная кромка		-	●	-	-	●	●	-	-
Без фальца, прямоугольная кромка		-	●	-	-	●	●	-	-
Поверхность «под лен»									
С фальцем, прямоугольная кромка		-	●	-	-	●	●	-	-
С фальцем, закругленная кромка		-	●	-	-	●	●	-	-
Без фальца, прямоугольная кромка		-	●	-	-	●	●	-	-

● = поставляется для всех вариантов декоративной отделки/цветов ○ = поставляется не для всех вариантов декоративной отделки/цветов *) с дверным полотном

Внутреннее заполнение двери

ClassicLine Carolina ClassicLine Georgia ClassicLine Montana ClassicLine Kontura

Сотовое заполнение Поперечные ребра из ДСП с отверстиями Панель из ДСП с отверстиями Панель из ДСП

-	●	-	-	●	-	●	●
-	●	-	-	-	●	●	●
-	●	-	-	-	-	●	●
-	○	-	-	●	-	●	●
-	○	-	-	-	●	●	●
-	○	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	○	○	○
-	-	-	-	-	●	●	●
-	●	-	-	●	-	●	●
○	●	○	○*	-	●	●	●
-	●	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●

м толщиной 46 мм

Функциональные двери

для большого комфорта и безопасности



Климатический класс 3

Двери этого класса имеют специальную конструкцию дверного полотна, благодаря которой выравнивается разница температур и влажности между помещениями, разного назначения, например, между неотопливаемым подвалом и теплой прихожей.



Звукоизоляция

Звукоизоляционные двери нужны прежде всего тогда, когда в квартирах или рабочих помещениях может быть очень шумно. Решающее значение в таком случае имеет место соединения двери и коробки. Это важный компонент для обеспечения желаемой звукоизоляции.



Защита от взлома

Благодаря специальным функциям можно значительно снизить риск взлома. Нёттап рекомендует для входных квартирных дверей класс взломостойкости RC 2 или лучше – RC 3.



Противопожарная защита

Противопожарная защита может спасти жизнь! Дверь с соответствующим оснащением может защитить не только от проникновения пламени (как минимум на 30 или 90 минут), но и от опасных газов, выделяющихся при горении. Противопожарные / дымонепроницаемые элементы поставляются только в виде элементов в сборе, включая коробку и всю дверную фурнитуру.

¹⁾ В зависимости от ширины двери и монтажного положения

²⁾ для RC 3: 2235 × 1110 мм

³⁾ Только BaseLine, другие варианты исполнения двери по запросу

⁴⁾ Только для BaseLine, DesignLine Concepto, Groove, Steel, Plain, а также ClassicLine Kontura

⁵⁾ Только для BaseLine Duradecor

Климатические двери и входные квартирные двери

	WET система 1 ¹⁾	WET система 2	WET система 3
Толщина двери, ок.	40 мм	46 мм	52 мм
макс. размер	2110 × 985 мм	2235 × 1110 мм	2485 × 1235 мм ³⁾
Дверной доводчик с рычажным механизмом	○	○	○
Дверной доводчик с шиной скольжения	○	○	○
Коробка VarioFix	○	○	○
Климатический класс 3	●	●	●
Класс звукоизоляции 1	●		
Класс звукоизоляции 2		●	
Класс звукоизоляции 3		●	●
Оснащение для защиты от взлома RC 2		○	○
Оснащение для защиты от взлома RC 3			●

● = серийное оснащение ○ = опциональное оснащение

Огнестойкие двери / дымонепроницаемые двери

	Дымонепроницаемая дверь ³⁾	Противопожарная дверь T30 / EI ₂ 30 ⁴⁾	Противопожарная дверь T39 / EI ₂ 90 ⁵⁾
Толщина двери, ок.	46 мм	50 мм	70 мм
макс. размер	2235 × 1110 мм	2235 × 1235 мм	2485 × 1235 мм
Дверной доводчик с рычажным механизмом	○	●	●
Дверной доводчик с шиной скольжения	●	○	○
Огнестойкость T30 / EI ₂ 30		●	
Огнестойкость T90 / EI ₂ 90			●
Дымонепроницаемость	●	○	○
Климатический класс 2		●	●
Климатический класс 3	○	○	○
Класс звукоизоляции 1	○	○	○
Класс звукоизоляции 2	●	○	○
Класс звукоизоляции 3	○	○	
Оснащение для защиты от взлома RC 2	○	○	○
Оснащение для защиты от взлома RC 3			○

● = серийное оснащение ○ = опциональное оснащение



Дверной глазок 1

С опциональным дверным глазком вы всегда увидите, кто стоит перед входной дверью, не открывая ее.

Электрическое устройство открывания 2

Благодаря опциональной электрической защелке вы можете легко открыть дверь с помощью выключателя в квартире.

Оснащение замком 3

Опционально в виде самозапирающегося автоматического устройства открывания двери или электромоторного замка

Противовзломная фурнитура 4

Опционально в варианте с длинной накладкой / розеткой ES 1 или длинной накладкой / длинной накладкой ES 2

Дверной доводчик с рычажным механизмом 5

Серийная или опциональная комплектация 1-створчатых дверей (в зависимости от исполнения)

Дверной доводчик с шиной скольжения 6

Серийная или опциональная комплектация 1-створчатых и 2-створчатых дверей (в зависимости от исполнения)

Противопожарная нажимная ручка 7

(профильный цилиндр не входит в объем поставки) Серийное исполнение из пластмассы черного цвета или опциональное – в виде нажимной ручки из нержавеющей стали (см. стр. 80).

Привод дверного замка с дистанционным управлением SmartKey 8

Предлагается в белом или серебристом цвете, включая пульт дистанционного управления HSE 4 SK BS с клавишами с условными обозначениями.

Размеры и технические данные для монтажа

для деревянных дверей


Дверное полотно

- Толщина ок. 40 мм
- Рамная конструкция из цельной древесины / ДСП с дополнительным усилением рамы, можно укоротить снизу на 25 мм
- Для 2-створчатых дверей: исполнение с противоположнопроходящим фальцем *
- Климатический класс I, класс нагрузки от N до S (в зависимости от варианта исполнения)
- Готовность к навешиванию по DIN 18101
- Подходит для деревянных охватывающих коробок или стандартных стальных коробок


Коробка

- Облицовка фальца / декоративная облицовка 16 × 60 мм, детали соединены под косым углом, прочно приклеены к коробке. По желанию заказчика 16 × 80 мм, 16 × 100 мм, 23 × 60 мм, 23 × 70 мм, 28 × 80 мм
- Добор коробки из ДСП 25 мм, декоративная облицовка и облицовка фальца – из панели МДФ 12 мм
- Регулируемая толщина стены –5 мм / +15 мм или –5 / +10 мм (для дверей с натуральным шпоном)
- Уплотнение вставлено на заводе, разрезано под косым углом

Вертикальный разрез с фальцем




без фальца



1	Модульный строительный размер, высота	1875	2000	2125	2250	
2	Размер проема	1880	2005	2130	2255	
3	Наружный размер дверного полотна	с фальцем	1860	1985	2110	2235
		без фальца	1847	1972	2097	2222
4	Размер фальца дверного полотна	1847	1972	2097	2222	
5	Размер прохода в свету	1843	1968	2093	2218	
6	Размер коробки с фальцем	1856	1981	2106	2231	
7	Наружный размер коробки	1868	1993	2118	2243	
8	Наружный размер облицовки для облицовки 60 мм (для облицовки 80 мм +20 мм)	1916	2041	2166	2291	

Исполнения коробок



А: декоративная облицовка
В: облицовка фальца
С: добор коробки


Деревянная коробка, прямоугольная кромка

Деревянная коробка, закругленная кромка


Стальная охватывающая коробка VarioFix

Размеры в мм

Горизонтальный разрез – 1-створчатая дверь
с фальцем




без фальца




1 Модульный строительный размер, ширина	625	750	875	1000	1125	1250	
2 Размер проема	635	760	885	1010	1135	1260	
3 Наружный размер дверного полотна	с фальцем	610	735	860	985	1110	1235
	без фальца	584	709	834	959	1084	1209
4 Размер фальца дверного полотна	584	709	834	959	1084	1209	
5 Размер прохода в свету	564	689	814	939	1064	1189	
6 Размер коробки с фальцем	591	716	841	966	1091	1216	
7 Наружный размер коробки	614	739	864	989	1114	1239	
8 Наружный размер облицовки	711	836	961	1086	1211	1336	

Горизонтальный разрез – 2-створчатая дверь
с фальцем



без фальца



1 Модульный строительный размер, ширина	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500	
2 Размер проема	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510	
5 Размер прохода в свету	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426	
6 Размер коробки с фальцем	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453	
7 Наружный размер коробки	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476	
8 Наружный размер облицовки	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573	
3 Наружный размер дверного полотна Проходная створка	с фальцем	610	735	735	860	985	985	1110	1235
	без фальца	597	722	722	847	972	972	1097	1222
3 Наружный размер дверного полотна Непроходная створка с притворной планкой *	с фальцем	610	610	735	860	860	985	1110	1235
	без фальца	597	597	722	847	847	972	1097	1222
3 Наружный размер дверного полотна Непроходная створка с противоположнопроходящим фальцем	с фальцем	623	623	748	873	873	998	1123	1248
	без фальца	610	610	735	860	860	985	1110	1235

Размеры в мм

* Только для дверей с мотивами Carolina

Познакомьтесь с настоящим качеством Hörmann: в строительстве и при модернизации

Продукты Hörmann впечатляют долговечностью и высокой функциональностью. Вы сможете наилучшим образом спланировать как строительство нового объекта, так и модернизацию существующего. Тщательно согласованные друг с другом решения повышают привлекательность, безопасность и комфорт вашего дома.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ. КОРОБКИ. СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ.



Продукция на фотографиях частично имеет дополнительное оснащение и не всегда соответствует стандартному исполнению. В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и внешнего вида поверхности. Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала, только с нашего разрешения. Сохраняем за собой право на внесение изменений.

Телефон "Горячей линии": +7 930 853-00-00

